

1	B 304 H 300 cm. B 304 H 300 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve grå, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 300 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto af sort port.		
2	B 304 H 300 cm. B 304 H 300 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve grå, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 300 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto af sort port.		
3	B 304 H 300 cm. B 304 H 300 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve grå, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 300 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto af sort port.		
4	B 304 H 300 cm. B 304 H 300 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve grå, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 300 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto af sort port.		
5	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
6	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
7	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
8	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
9	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
10	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		

11	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
12	B 304 H 220 cm. B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
13	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
14	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
15	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
16	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
17	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
18	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
19	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
20	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		

21	B 244 H 205 cm. B 244 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 244 H 205 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
22	B 244 H 205 cm. B 244 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 244 H 205 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
23	B 244 H 205 cm. B 244 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 244 H 205 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		
24	B 244 H 205 cm. B 244 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 244 H 205 cm, med beslag og tilbehør. Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage. Demofoto		