



















1	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
2	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
3	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
4	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,64 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. DEMOFOTO af opsat hegn med rionet. Rionet medfølger ikke. Farve: SORT</p>		
5	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,64 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. DEMOFOTO af opsat hegn med rionet. Rionet medfølger ikke. Farve: SORT</p>		
6	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,64 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. DEMOFOTO af opsat hegn med rionet. Rionet medfølger ikke. Farve: SORT</p>		
7	<p>Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, Vedligeholdelsesfrit Komposit hegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,64 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpe-listerne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1595x160x16mm. DEMOFOTO af opsat hegn med rionet. Rionet medfølger ikke. Farve: SORT</p>		
8	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de har fer og not. Farve: SORT</p>		

9	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de har fer og not. Farve: SORT</p>		
10	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de har fer og not. Farve: SORT</p>		
11	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de her fer og not. Farve: SORT</p>		
12	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de har fer og not. Farve: SORT</p>		
13	<p>Kompositbrædder til hegn. 20 pakker, i alt 60 stk vedligeholdelsesfrie løse kompositbrædder til f.eks. hegn mv. Brædderne har samme struktur på begge sider. Mål 1595X160X16 mm, og de har fer og not. Farve: SORT</p>		
14	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper som kan anvendes til mange størrelser vandsten. Pumperne har følgende specifikationer pumpe 16 W, 1100 L/Time, justerbar Max. Løftehøjde 140cm, 5 MTR Gummikabel. Ubrugte i kasse</p>		
15	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper som kan anvendes til mange størrelser vandsten. Pumperne har følgende specifikationer pumpe 16 W, 1100 L/Time, justerbar Max. Løftehøjde 140cm, 5 MTR Gummikabel. Ubrugte i kasse</p>		
16	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper med halogenspot, kan anvendes til mange størrelser vandsten. Pumperne har følgende specifikationer pumpe 16 W, 950 L/Time, justerbar, 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt. Max løftehøjde 140cm, 10 MTR gummikabel. Ubrugte i kasse</p>		
17	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper med halogenspot, kan anvendes til mange størrelser vandsten. Pumperne har følgende specifikationer pumpe 16 W, 950 L/Time, justerbar, 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt. Max løftehøjde 140cm, 10 MTR gummikabel. Ubrugte i kasse</p>		
18	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper som kan anvendes til små vandsten. Pumperne har følgende specifikationer: Pumpe 5W, 400L/Time, justerbar. Max løftehøjde 65 cm. 7,5 m. gummikabel.</p>		

19	<p>10 Stk Vandstenspumper 10 Stk Vandstenspumper som kan anvendes til små vandsten. Pumperne har følgende specifikationer: Pumpe 5W, 400L/Time, justerbar. Max løftehøjde 65 cm. 7,5 m. gummikabel.</p>		
20	<p>10 Stk LED 10 Stk LED lys som kan anvendes til vandsten. Lysene har følgende specifikationer: Dioderne lyser hvidt, har 6 dioder. Kabellængde 10 meter. 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt.</p>		
21	<p>10 Stk LED 10 Stk LED lys som kan anvendes til vandsten. Lysene har følgende specifikationer: Dioderne lyser hvidt, har 6 dioder. Kabellængde 10 meter. 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt.</p>		
22	<p>10 Stk minispot 10 Stk minispot med diode, farven er blå. Kan anvendes i vandspil og andre steder hvor man ønsker et dekorative lys i haven. Lysene har følgende specifikationer: Kabellængde 10 m. 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt.</p>		
23	<p>10 Stk minispot 10 Stk minispot med diode, farven er blå. Kan anvendes i vandspil og andre steder hvor man ønsker et dekorative lys i haven. Lysene har følgende specifikationer: Kabellængde 10 m. 1 trafo omformer 230 volt til 12 volt.</p>		