









1	<p>BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
2	<p>BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
3	<p>BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
4	<p>BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
5	<p>BEMÆRK HØJDE 0,45 BEMÆRK HØJDE 0,45 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,45 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO AF 60 CM HØJT HEGN. RIONET MEDFØLGER IKKE.</p>		
6	<p>BEMÆRK HØJDE 0,45 BEMÆRK HØJDE 0,45 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,45 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO AF 60 CM HØJT HEGN. RIONET MEDFØLGER IKKE.</p>		
7	<p>BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO AF HØJERE HEGN.</p>		
8	<p>BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Sættet kan bruges som særskilt hegn med 5 fags længde, eller som forlængelse af andet katalognummer med samme højde. Der er monteret ekstra stolpeskinne på en af endestolperne. (skinne kan afmonteres) Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Farve: SORT. DEMOFOTO AF HØJERE HEGN.</p>		
9	<p>25 stk. nye 25 stk. nye gennemfarvede grå fibercementplader i str. 610X1220X8 mm. Mange anvendelsesmuligheder, bla. Facadebeklædning, beklædning til udhæng, garage mv.</p>		

10	<p>25 stk. nye 25 stk. nye gennemfarvede grå fibercementplader i str. 610X1220X8 mm. Mange anvendelsesmuligheder, bla. Facadebeklædning, beklædning til udhæng, garage mv.</p>		
11	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
12	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
13	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
14	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
15	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
16	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
17	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
18	<p>Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
19	<p>Automatisk skydeport fabriksny Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU</p>		

20	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 kW varmepumpe. Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
21	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 kW varmepumpe. Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
22	<p>Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 kW varmepumpe. Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
23	<p>Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 kW varmepumpe. Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
24	<p>Mosaic stenvæg af Mosaic stenvæg af 100% ægte Natur-skiffer, ca 31,5m2 antrasitgrå til opsætning på væg. Kan benyttes både indvendigt og udvendigt. Størrelsen pr. stykke ca 15 X 55 CM, tykkelsen er variabel 10-25mm. Pakket i 48 pakker</p>		
25	<p>Mosaic stenvæg af Mosaic stenvæg af 100% ægte Natur-skiffer, ca 31,5m2 antrasitgrå til opsætning på væg. Kan benyttes både indvendigt og udvendigt. Størrelsen pr. stykke ca 15 X 55 CM, tykkelsen er variabel 10-25mm. Pakket i 48 pakker</p>		

26	<p>2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.</p>		
27	<p>2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.</p>		
28	<p>2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.</p>	