

















Online Auktion, Varmepumper, Hegn og Porte, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast.

1	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
2	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
3	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
4	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
5	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
6	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,93</b>                  BEMÆRK HØJDE 0,93 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,93 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO AF 180 CM. HEGN</p>		
7	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,93</b>                  BEMÆRK HØJDE 0,93 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,93 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
8	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,93</b>                  BEMÆRK HØJDE 0,93 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,93 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Stolperne i dette nummer kan have modtaget efterbehandling pga. kosmetiske urenheder. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		

9	<p><b>Automatisk skydeport fabriksny</b>  Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU</p>		
10	<p><b>Automatisk skydeport fabriksny</b>  Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU</p>		
11	<p><b>Automatisk skydeport fabriksny</b>  Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU</p>		
12	<p><b>Kaisai A++ luft/luft</b>  Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensen luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
13	<p><b>Kaisai A++ luft/luft</b>  Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensen luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
14	<p><b>Kaisai A++ luft/luft</b>  Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensen luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		

15	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
16	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
17	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
18	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
19	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
20	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
21	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
22	<p><b>Bearsafe Ledhejse Port,</b> Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
23	<p><b>Luft til vand varmepumpe.</b> Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. Nem montering og enkel vedligeholdelse.</p>		

24	<p><b>Luft til vand varmepumpe.</b> Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse med Europæiske standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. Nem montering og enkel vedligeholdelse.</p>		
----	---	--	--