


1	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
2	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
3	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
4	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
5	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
6	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
7	BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
8	BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		

9	BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
10	BEMÆRK HØJDE 0,90 BEMÆRK HØJDE 0,90 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,90 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Stolperne i dette nummer kan have modtaget efterbehandling pga. kosmetiske urenheder. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
11	BEMÆRK HØJDE 0,33 BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Stolpehøjde er ca. 60 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel - dekorativt, funktionelt og enkelt. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
12	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
13	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
14	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
15	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
16	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
17	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		

18	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
19	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
20	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
21	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
22	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
23	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
24	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
25	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
26	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
27	Bearsafe Ledhejse Port, Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		

28	Automatisk skydeport fabriksny Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU		
29	Automatisk skydeport fabriksny Automatisk skydeport fabriksny 230 v, til 4 m hul, total 6 m lang, højde 163 cm, bygget i 8x6 og 8x8 cm galv. Jernramme med metal lameller, antracitgrå med alt tilbehør, søjle med indbygget motor, ruller, beslag, skruer, stop, lås, nøgler, fotoceller, fj.bet. udførlig samle og brugsvejledning, kvalitetsport produceret i EU		