


1	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
2	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
3	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
4	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
5	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
6	Læs "mere info" Under "mere info" på hver enkelt auktion, finder du alt information om betaling af moms og salær, afhentning, kontaktperson mv.		
7	BEMÆRK HØJDE 1,35 BEMÆRK HØJDE 1,35 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,35 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Denne højde bruges af mange til renovationsskur, se billeder. Man kan ændre placering af stolpeskiner så der kan laves aflukke til spande mv. Farve: SORT. DEMOFOTO		
8	BEMÆRK HØJDE 1,35 BEMÆRK HØJDE 1,35 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,35 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Denne højde bruges af mange til renovationsskur, se billeder. Man kan ændre placering af stolpeskiner så der kan laves aflukke til spande mv. Farve: SORT. DEMOFOTO		

9	BEMÆRK HØJDE 0,60. L 9.48 M HEGN BEMÆRK HØJDE 0,60 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,60 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO. RIONET MEDFØLGER IKKE		
10	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.		
11	BEMÆRK HØJDE 0,33 BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Stolpehøjde er ca. 80 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel - dekorativt, funktionelt og enkelt. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
12	BEMÆRK HØJDE 0,33 BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Stolpehøjde er ca. 80 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel - dekorativt, funktionelt og enkelt. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
13	BEMÆRK HØJDE 0,33 BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Stolpehøjde er ca. 80 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel - dekorativt, funktionelt og enkelt. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO		
14	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.		
15	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.		
16	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.		

17	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.		
18	B 254 H 205 B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
19	B 254 H 205 B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
20	B 254 H 205 B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
21	B 254 H 205 B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
22	B 274 H 214 B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
23	B 274 H 214 B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
24	B 274 H 214 B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
25	B 274 H 214 B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
26	B 304 H 220 B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		

27	B 304 H 220 B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
28	B 304 H 220 B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
29	B 304 H 220 B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		