



















1	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80. Samlet længde: 11,48 m.</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 11,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
2	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80. Samlet længde: 11,48 m.</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 11,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
3	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,20</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,20 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,20 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. Denne højde bruges af mange til renovationsskur, se billeder. Man kan ændre placering af stolpeskinner så der kan laves aflukke til spande mv. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
4	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b>                  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.</p>		
5	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b>                  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.</p>		
6	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b>                  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.</p>		
7	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80. Samlet længde 9,48 m.</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
8	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80. Samlet længde 9,48 m.</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		

9	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,60</b>  BEMÆRK HØJDE 0,60 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,60 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret. Stolpelisterne ER monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, sorte stolpehatte og popnitter til montering af Div. Lister. De medfølgende kompositbrædder er 1790x160x16mm. Farve: SORT. DEMOFOTO. RIONET MEDFØLGER IKKE</p>		
10	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b>  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering.</p>		
11	<p><b>B 254 H 205 cm.</b>  B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
12	<p><b>B 254 H 205 cm.</b>  B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
13	<p><b>B 254 H 205 cm.</b>  B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
14	<p><b>B 254 H 205 cm.</b>  B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
15	<p><b>B 274 H 214 cm.</b>  B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
16	<p><b>B 274 H 214 cm.</b>  B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
17	<p><b>B 274 H 214 cm.</b>  B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
18	<p><b>B 274 H 214 cm.</b>  B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		

19	<p><b>B 304 H 220 cm.</b>  B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
20	<p><b>B 304 H 220 cm.</b>  B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
21	<p><b>B 304 H 220 cm.</b>  B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		
22	<p><b>B 304 H 220 cm.</b>  B 304 H 220 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 304 H 220 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.</p>		