














1	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
2	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
3	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
4	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
5	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
6	<p><b>BEMÆRK HØJDE 1,80</b>                  BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
7	<p><b>Kompositelementer til hegn,</b>                  Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
8	<p><b>Kompositelementer til hegn,</b>                  Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		

9	<p><b>Kompositelementer til hegn,</b> Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. <b>BEMÆRK</b> der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
10	<p><b>Kompositelementer til hegn,</b> Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. <b>BEMÆRK</b> der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
11	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,33</b> BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Stolpehøjde er ca. 90 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel, dekorativt, funktionelt og enkelt. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
12	<p><b>BEMÆRK HØJDE 0,33</b> BEMÆRK HØJDE 0,33 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 0,33 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Stolpehøjde er ca. 90 cm. i alt. Brug f.eks. hegnet som adskillelse mellem bede og græsplæner, som diskret naboskel, dekorativt, funktionelt og enkelt. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
13	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b> Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
14	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b> Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
15	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b> Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		

16	<p><b>Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden</b>  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO</p>		
17	<p><b>5 stk. pre-galvaniserede, 1800X350X2 mm.</b>  5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 1800X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO</p>		
18	<p><b>5 stk. pre-galvaniserede, 1800X350X2 mm.</b>  5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 1800X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO</p>		
19	<p><b>5 stk. pre-galvaniserede, 2200X350X2 mm</b>  5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 2200X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO</p>		
20	<p><b>BEMÆRK GRÅ BRÆDDER. Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler med.</b>  Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler med ANTRASITGRÅ BRÆDDER. Længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO AF SORTE BRÆDDER</p>		
21	<p><b>60 stk. grå/antrasitgrå</b>  60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder med str. 2180X160X16 mm. - brædderne er med fer og not.</p>		
22	<p><b>60 stk. grå/antrasitgrå</b>  60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder med str. 2180X160X16 mm. - brædderne er med fer og not.</p>	