



















































|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1  | <b>Facadedør Træ/Alu. med</b><br>Facadedør Træ/Alu. med fyldning isat 985 x 2085mm, Ral 9007 mat / Ral 9016 trafikvid og 3-punkts sikkerhedslås VU, Ubrugte               |    |  |
| 2  | <b>Facadedør Træ/Alu. med</b><br>Facadedør Træ/Alu. med fyldning isat 985 x 2085mm, Ral 9007 mat / Ral 9016 trafikvid og 3-punkts sikkerhedslås VU, Ubrugte               |    |  |
| 3  | <b>Facadedør Alu. udadgående</b><br>Facadedør Alu. udadgående med fyldning isat mål inkl. karm 986 x 2094mm, Ral 9007 / Ral 9016 mat, Ubrugte                             |    |  |
| 4  | <b>Facadedør Alu. udadgående</b><br>Facadedør Alu. udadgående med fyldning isat mål inkl. karm 986 x 2094mm, Ral 9007 / Ral 9016 mat, Ubrugte                             |    |  |
| 5  | <b>4 stk Alu.</b><br>4 stk Alu. Vinduespartier H 1185 B 2385mm, Ubrugte   |   |  |
| 6  | <b>2 stk Alu.</b><br>2 stk Alu. Vinduespartier H 1185 B 2385mm + 1 stk Vindue H1185 B 985mm Ubrugte   |  |  |
| 7  | <b>Plast Kanaldåser/ skinner</b><br>Plast Kanaldåser/ skinner 49 stk 40 x 40mm L 200cm + 10 stk 60 x 125mm L 200cm + 52 stk. metal cover 12 x 200mm L 200cm               |  |  |
| 8  | <b>1 stk. VELUX</b><br>1 stk. VELUX Ovenlys for dagslys og komfortventilation 114,5 x 2150mm med PC lys 30mm, 13-lags opal hvælvvet, der medfølger automatik for åben/luk |  |  |
| 9  | <b>1 stk. VELUX</b><br>1 stk. VELUX Ovenlys for dagslys og komfortventilation 114,5 x 2150mm med PC lys 30mm, 13-lags opal hvælvvet, der medfølger automatik for åben/luk |  |  |
| 10 | <b>1 stk. VELUX</b><br>1 stk. VELUX Ovenlys for dagslys og komfortventilation 114,5 x 2150mm med PC lys 30mm, 13-lags opal hvælvvet, der medfølger automatik for åben/luk |  |  |











|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 11 | <b>1 stk. VELUX</b><br>1 stk. VELUX Ovenlys for dagslys og komfortventilation 114,5 x 2150mm med PC lys 30mm, 13-lags opal hvælvet, der medfølger automatik for åben/luk |     |  |
| 12 | <b>1 stk. VELUX</b><br>1 stk. VELUX Ovenlys for dagslys og komfortventilation 114,5 x 2150mm med PC lys 30mm, 13-lags opal hvælvet, der medfølger automatik for åben/luk |    |  |
| 13 | <b>Ca. 40 stk</b><br>Ca. 40 stk Toiletsæder model Complete, farven Black og Teak med detaljer i børstet stål   |    |  |
| 14 | <b>Ca. 40 stk</b><br>Ca. 40 stk Toiletsæder model Complete, farven Ass. med detaljer i børstet stål  |    |  |
| 15 | <b>Ca. 40 stk</b><br>Ca. 40 stk Toiletsæder model Complete, farven Ass. med detaljer i børstet stål  |   |  |
| 16 | <b>Ca. 30 stk</b><br>Ca. 30 stk Toiletsæder model Complete, farven Ass. med detaljer i børstet stål  |  |  |
| 17 | <b>Ca. 39 stk</b><br>Ca. 39 stk Toiletsæder model Complete, farven Ass. med detaljer i børstet stål  |  |  |
| 18 | <b>Ca. 39 stk</b><br>Ca. 39 stk Toiletsæder model Complete, farven Ass. med detaljer i børstet stål  |  |  |
| 19 | <b>44 stk Hvid</b><br>44 stk Hvid Lakeret stel, B 48cm H 80cm, funktion ukendt   |  |  |
| 20 | <b>2 stk Container</b><br>2 stk Container foldbar 141 x 112cm H 126 cm, kan stables er på hjul   |  |  |











|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 21 | <b>2 stk Container</b><br>2 stk Container foldbar 141 x 112cm H 126 cm, kan stables er på hjul   |     |  |
| 22 | <b>2 stk Container</b><br>2 stk Container foldbar 141 x 112cm H 126 cm, kan stables er på hjul   |    |  |
| 23 | <b>2 stk Container</b><br>2 stk Container foldbar 141 x 112cm H 126 cm, kan stables er på hjul   |    |  |
| 24 | <b>Ca. 54 Stk</b><br>Ca. 54 Stk 140mm + ca. 35 stk. 165-168mm Rørbærerskåle til køle- og airconditionanlæg til forebyggelse af kondensdannelse i fastgørelsespunkter, Flamco |    |  |
| 25 | <b>Ca. 50 Stk</b><br>Ca. 50 Stk 216-219mm Rørbærerskåle til køle- og airconditionanlæg til forebyggelse af kondensdannelse i fastgørelsespunkter, Armafit AF                 |   |  |
| 26 | <b>Ca. 42 Stk</b><br>Ca. 42 Stk 216-219mm Rørbærerskåle til køle- og airconditionanlæg til forebyggelse af kondensdannelse i fastgørelsespunkter, Armafit AF                 |  |  |
| 27 | <b>Ca. 114 stk</b><br>Ca. 114 stk Rørbøjninger 90gr. 40mm + ca. 165 stk rørbøjninger 90gr. 51mm + 150 stk i andre mål  |  |  |
| 28 | <b>Ca. 252 stk.</b><br>Ca. 252 stk. Rørbøjninger 90gr. 76mm  |  |  |
| 29 | <b>Ca. 235 stk.</b><br>Ca. 235 stk. Rørbøjninger 90gr. 90mm + 22 stk Rørbøjninger 90gr. 114,3mm samt 6 stk Rørbøjninger 90gr. 139,7mm  |  |  |
| 30 | <b>21 stk. Rørbøjninger</b><br>21 stk. Rørbøjninger 90gr. 168,3 x 4,5mm  |  |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 31 | <b>28 stk. Rørbøjninger</b><br>28 stk. Rørbøjninger 90gr. 219,1 x 6,3mm samt 2 stk Rørbøjninger 90gr. 270mm  |     |  |
| 32 | <b>8 stk Hvid</b><br>8 stk Hvid Lakeret stel, funktion ukendt samt beslag  |    |  |
| 33 | <b>95 stk Galvaniseret</b><br>95 stk Galvaniseret afvandingsriste kun toppen, model Filcoten   |    |  |
| 34 | <b>41 stk Flanger,</b><br>41 stk Flanger, 3 forskellige udvendige mål Ø 180, 200 og 240mm  |    |  |
| 35 | <b>79 stk Flanger,</b><br>79 stk Flanger, 8 forskellige udvendige mål Ø 115 - 200mm  |   |  |
| 36 | <b>150 stk Flanger,</b><br>150 stk Flanger, udvendige mål Ø 150mm  |  |  |
| 37 | <b>100 stk Flanger,</b><br>100 stk Flanger, 6 forskellige udvendige mål Ø 80 - 190mm   |  |  |
| 38 | <b>33 stk Flanger,</b><br>33 stk Flanger, 7 forskellige udvendige mål Ø 220 - 565mm  |  |  |
| 39 | <b>22 stk Rør</b><br>22 stk Rør dele med Flange i begge ender, 5 forskellige udvendige mål Ø 130 - 340mm samt 4 stk Rør bøjninger 90 gr. Med flange i den ene ende Ø 140mm |  |  |
| 40 | <b>14 dele Flanger,</b><br>14 dele Flanger, 5 forskellige udvendige mål Ø 200 - 340mm, nogle med ende prop   |  |  |











|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 41 | <b>20 stk Rør</b><br>20 stk Rør dele med Flange i begge ender, 4 forskellige udvendige mål Ø 160 - 190mm  |     |  |
| 42 | <b>1 stk Snavssamler</b><br>1 stk Snavssamler DN200 PN16 JL1040   |    |  |
| 43 | <b>2 stk Snavssamler</b><br>2 stk Snavssamler DN100 PN16 JL1040 + 1 stk Snavssamler DN125 PN16 JL1040   |    |  |
| 44 | <b>6 stk Snavssamler</b><br>6 stk Snavssamler DN80 PN16 JL1040  |    |  |
| 45 | <b>5 stk Snavssamler</b><br>5 stk Snavssamler DN65 PN16 JL1040  |   |  |
| 46 | <b>6 stk Snavssamler</b><br>6 stk Snavssamler DN40 PN16 JL1040  |  |  |
| 47 | <b>1 stk Snavssamler</b><br>1 stk Snavssamler DN50 PN16 JL1040 + 1 stk Snavssamler DN32 PN16 JL1040 samt 3 stk Snavssamler DN25 PN16 JL1040                   |  |  |
| 48 | <b>14 stk Wavin</b><br>14 stk Wavin 110mm bøjninger 88gr. + 3 stk 110mm bøjninger 45gr. + 6 stk T-stykker 110mm samt 8 stk Dyka Samlestykker 110mm            |  |  |
| 49 | <b>3 stk VDL</b><br>3 stk VDL 125mm bøjninger 90gr + 2 stk 125mm bøjninger 45gr. + 6 stk VDL bøjninger 125mm 90gr. Samt 19 stk Rørstykke for gulvrister 110mm |  |  |
| 50 | <b>15 stk VDL</b><br>15 stk VDL 200mm bøjninger 90gr. + 3 stk 200mm bøjninger 45gr. samt 11 stk samlestykker 200mm  |  |  |







|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 51 | <b>132 stk Rørbøjler</b><br>132 stk Rørbøjler Ø 268mm   |     |  |
| 52 | <b>3 stk Balanceringsventiler</b><br>3 stk Balanceringsventiler Honeywell PN 6 GJL-250 DN 25 + 3 stk PN 6 GJL-250 DN 15 + 1 stk DN40 samt DN 50 |    |  |
| 53 | <b>9 stk Balanceringsventiler</b><br>9 stk Balanceringsventiler Honeywell PN 6 GJL-250 DN 32  |    |  |
| 54 | <b>4 stk Balanceringsventiler</b><br>4 stk Balanceringsventiler Honeywell PN 6 GJL-250 DN 65 + 3 stk PN 6 GJL-250 DN 80, RN1 V5329-080-040      |    |  |
| 55 | <b>21 stk Aluminiums</b><br>21 stk Aluminiums klodser à 30 kg + 17 klodser à 15 kg i alt 885 kg, alle med indstøbt beslag                       |   |  |
| 56 | <b>Centra eac 3-vejs</b><br>Centra eac 3-vejs ventil 150mm samt stor Lukkeventil 110mm, m.m.  |  |  |
| 57 | <b>Centra eac 3-vejs</b><br>Centra eac 3-vejs ventil 115mm + Centra eac 3-vejs ventil 80mm, samt ca. 150 stk beslag                             |  |  |
| 58 | <b>138 Rørholder 32,</b><br>138 Rørholder 32, 50, 63 og 90mm  |  |  |
| 59 | <b>Ca. 48 stk</b><br>Ca. 48 stk Wika Skivetermometer celciusgrader max 120gr.   |  |  |
| 60 | <b>Ca. 33 stk</b><br>Ca. 33 stk Wika Trykmåler Bar max 6 bar.   |  |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 61 | <b>320 Dele Beslag,</b><br>320 Dele Beslag, bl.a. bøjler m.m.  |     |  |
| 62 | <b>Ca. 140 Rør</b><br>Ca. 140 Rør dele, T-stykker, Endestykker m.m. mange størrelser                             |    |  |
| 63 | <b>Parti Rørbøjler, 3</b><br>Parti Rørbøjler, 3 størrelser Ø 100, 125 og 150mm                                   |    |  |
| 64 | <b>26 stk Honey</b><br>26 stk Honey ML6420A Linjær ventilmotor og koblingsled, aktuatorer er med 3-punkt styring |    |  |
| 65 | <b>56 stk Butterflyventil</b><br>56 stk Butterflyventil DN40 PN16 JL 1040  |   |  |
| 66 | <b>2 stk 50mm</b><br>2 stk 50mm + 26 stk 65mm  |  |  |
| 67 | <b>40 stk Butterflyventil</b><br>40 stk Butterflyventil DN80 PN16 JL 1040  |  |  |
| 68 | <b>11 stk Butterflyventil</b><br>11 stk Butterflyventil DN100 PN16 JL 1040                                       |  |  |
| 69 | <b>12 stk Butterflyventil</b><br>12 stk Butterflyventil DN125 PN16 JL 1040                                       |  |  |
| 70 | <b>10 stk Butterflyventil</b><br>10 stk Butterflyventil DN150 PN16 JL 1040                                       |  |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 71 | <b>16 stk Butterflyventil</b><br>16 stk Butterflyventil DN200 PN16 JL 1040   |     |  |
| 72 | <b>1 stk 200mm</b><br>1 stk 200mm med flange på begge sider  |    |  |
| 73 | <b>For cannabisolie produktion:</b><br>For cannabisolie produktion: VitaLite CO2 q44 Canify anlæg + 6 sække<br>Filtersand á 25 kg 0,5-1mm + Stort EI-skab med indhold H 220 B 180cm,<br>m.m. Anlægget er ubrugt og til cannabisolie produktion |    |  |
| 74 | <b>Ca. 40 Stk</b><br>Ca. 40 Stk 216-219mm Rørbærerskålr til køle- og airconditionanlæg til<br>forebyggelse af kondensdannelse i fastgørelsespunkter, Armafit AF  |    |  |
| 75 | <b>21 stk Hvid</b><br>21 stk Hvid Lakeret stel, L 180cm H 60cm, funktion ukendt  |   |  |
| 76 | <b>Stor Sandgrab B</b><br>Stor Sandgrab B 89 cm, med rotor   |  |  |
| 77 | <b>Stort parti Bolte</b><br>Stort parti Bolte og møtrikker M12, M16, M 20, M24 mange forskellige<br>længder, se billede.   |  |  |
| 78 | <b>Ringgaffelnøgler mange store</b><br>Ringgaffelnøgler mange store størrelser, div. Toppe + Purus afløbsriste 160<br>x 160mm, m.m.  |  |  |
| 79 | <b>Varmeveksler 75 kW</b><br>Varmeveksler 75 kW 28 x 55 cm + 4 Stålbakker med studs for afløb 50 x<br>58cm   |  |  |
| 80 | <b>3 stk Varmeveksler</b><br>3 stk Varmeveksler 12 kW, 20 x 46 cm + Stor Varmeveksler 39 x 60 cm   |  |  |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 81 | <b>3 stk. Varmeveksler</b><br>3 stk. Varmeveksler 39 x 60 cm   |     |  |
| 82 | <b>Aurea Industri røremaskine</b><br>Aurea Industri røremaskine med stor dejkrog, og på hjul, 380V                                       |    |  |
| 83 | <b>IGF Industri røremaskine</b><br>IGF Industri røremaskine med stor dejkrog, og på hjul, 380V   |    |  |
| 84 | <b>Stor Gipssav med</b><br>Stor Gipssav med 440 mm klinge, flytbar bord  |    |  |
| 85 | <b>Palle med Gipsplader</b><br>Palle med Gipsplader ca. 40 stk, 250 x 90 cm, har kantskader, se billeder                                 |   |  |
| 86 | <b>Lissmac MBS 502/2</b><br>Lissmac MBS 502/2 Båndsav med kipbar bordplade, 230V   |  |  |
| 87 | <b>Bord-rundsav med 280mm</b><br>Bord-rundsav med 280mm klinge, 230V   |  |  |
| 88 | <b>Gurden Vertikal Kebabsteger,</b><br>Gurden Vertikal Kebabsteger, 230V stikket er defekt, og mangler 2 drejeknapper med gas opvarmning |  |  |
| 89 | <b>Stor Hydraulikstation med</b><br>Stor Hydraulikstation med div. Fordeler m.m.   |  |  |
| 90 | <b>Stor Tryktank stående</b><br>Stor Tryktank stående 10000 liter, Max 6 bar, H 476,5cm  |  |  |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 91 | <b>Stor Tryktank stående</b><br>Stor Tryktank stående 10000 liter, Max 6 bar, H 476,5cm, tanken er isoleret |     |  |
| 92 | <b>144 stk Stål</b><br>144 stk Stål Kabelbakker H 3 B 8,5cm, L 380cm  |    |  |
| 93 | <b>Ca. 60 stk</b><br>Ca. 60 stk Stål Kabelbakker H 5 B 20cm L 500cm   |    |  |
| 94 | <b>Ca. 50 stk</b><br>Ca. 50 stk Stål Kabelbakker 6 x 7 cm L 450cm + Ca. 48 stk Stål kabelbakker L 500cm     |    |  |
| 95 | <b>21 stk Kabelstiger</b><br>21 stk Kabelstiger B 30cm L 600cm + 8 stk Kabelstiger B 50cm L 600cm           |   |  |
| 96 | <b>Stort parti Ventilationsrør,</b><br>Stort parti Ventilationsrør, bøjninger samt beslag m.m.              |  |  |