

1	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
2	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
3	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
4	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
5	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
6	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		

7	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
8	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
9	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
10	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
11	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
12	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		

13	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
14	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
15	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
16	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
17	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
18	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		

19	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
20	Pumpe enhed med Pumpe enhed med 3 stk. Wilo væskepumper, type Helix, heraf 1 stk: V1603-5/25/E/KS/690-50/OEM/45 + 1 stk: V1004-5/16/E/KS/400-50/OEM/43 + 1 stk: V1602-5/25/E/KS/400-50/OEM/46, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, fra Nissens. Pump units LCSYS 50Hz 4MW, Bygget i 2 enheder med en pumpe på den ene og 2 pumper på den anden, som kølesystem til større enheder, samlet vægt 389 kg Nyt og ubrugt i transport/pallebur. Se mange ekstra billeder under katalog nr 1. - Læsses med truck ved afhentning		
21	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
22	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
23	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
24	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
25	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
26	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
27	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		

28	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
29	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
30	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
31	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
32	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
33	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
34	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
35	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
36	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
37	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		

38	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
39	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
40	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
41	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
42	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
43	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
44	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
45	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
46	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
47	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		

48	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
49	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
50	Grundfos pumpe CRN Grundfos pumpe CRN 15-5 MAG-Drive 4kW, type CRN 15-5M-FGJ-A-E, kapacitet: m3/h 17,0 - 50 Hz, 60Hz A/Y, U 220-227/380-480V, Vægt 77 kg, Ny og ubrugt i transportkasse, Se ekstra billeder under katalog nr. 21. - Læsses med truck ved afhentning		
51	Grundfos pumpe Model-PN-SN Grundfos pumpe Model-PN-SN A-99163395-10000799, 4kW, Type CR20-2X-F-A-E-HQQE, kapacitet: m3/h 25,3 - 60 Hz, 230/400V, Vægt excl. Motor 37 kg, total vægt 174 kg, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
52	Grundfos pumpe Model-PN-SN Grundfos pumpe Model-PN-SN A-99163395-10000799, 4kW, Type CR20-2X-F-A-E-HQQE, kapacitet: m3/h 25,3 - 60 Hz, 230/400V, Vægt excl. Motor 37 kg, total vægt 174 kg, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
53	Grundfos pumpe Model-PN-SN Grundfos pumpe Model-PN-SN A-99163395-10000799, 4kW, Type CR20-2X-F-A-E-HQQE, kapacitet: m3/h 25,3 - 60 Hz, 230/400V, Vægt excl. Motor 37 kg, total vægt 174 kg, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
54	Grundfos pumpe Model-PN-SN Grundfos pumpe Model-PN-SN A-99163395-10000799, 4kW, Type CR20-2X-F-A-E-HQQE, kapacitet: m3/h 25,3 - 60 Hz, 230/400V, Vægt excl. Motor 37 kg, total vægt 174 kg, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
55	Grundfos pumper 3 Grundfos pumper 3 stk. heraf 1 stk: Ver-PN-SN A-99781886-10000253, model CR10-3XA-A-E-HQQE-JX2, kapacitet: m3/h 12,1 - 60 Hz, kW 3.0, 380/480V, Vægt excl. Motor 27 kg, + 1 stk: Model-PN-SN A-99781872-10000306 Type CR15-2 X -F-A-E-HQQE, kapacitet m3/h 20,5 - 60Hz, kW 3.0, 380/480V, Vægt excl. motor 38 kg. + 1 stk: Model-PN-SN A- 99781860-10000295, type CR15- 1X-F-A-E-HQQE, kapacitet m3/h 20.5, 60Hz, kW 1,5, 400V, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
56	Grundfos pumper 3 Grundfos pumper 3 stk. heraf 1 stk: Ver-PN-SN A-99781886-10000253, model CR10-3XA-A-E-HQQE-JX2, kapacitet: m3/h 12,1 - 60 Hz, kW 3.0, 380/480V, Vægt excl. Motor 27 kg, + 1 stk: Model-PN-SN A-99781872-10000306 Type CR15-2 X -F-A-E-HQQE, kapacitet m3/h 20,5 - 60Hz, kW 3.0, 380/480V, Vægt excl. motor 38 kg. + 1 stk: Model-PN-SN A- 99781860-10000295, type CR15- 1X-F-A-E-HQQE, kapacitet m3/h 20.5, 60Hz, kW 1,5, 400V, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		

57	Grundfos pumpe Ver-PN-SN Grundfos pumpe Ver-PN-SN A-99579719-10000106, 4kW, Model CR20-2X-F-A-E-HQQE-KX2, kapacitet: m3/h 25,3 - 60 Hz, 380/480V, bygget med diverse alublokke/ventiler og haner, Ny og ubrugt på palle, Læsses med truck ved afhentning		
58	8 stk RITAR 8 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
59	8 stk RITAR 8 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
60	12 stk RITAR 12 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
61	4 stk RITAR 4 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
62	8 stk RITAR 8 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
63	4 stk RITAR 4 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
64	8 stk RITAR 8 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
65	8 stk RITAR 8 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		
66	10 stk RITAR 10 stk RITAR Batterier, RA12-80 12V 80Ah/10HR, forberedt til 24v, ubrugte, sidst ladet aug. 2020, Stand ukendt		

67	5 stk Gummikabel 5 stk Gummikabel 450/750V 7G1,5mm ² , ca. 100 meter pr. stk		
68	Diverse Gummikabler i Diverse Gummikabler i forskellige længder bl.a. 5G1,5mm ² - 5G2,5mm ² og Data transmissions kabel		
69	3 stk Gummikabel 3 stk Gummikabel 450/750V 5G6mm ² , ca. 100 - 113 meter pr. stk.		
70	7 stk Gummikabel 7 stk Gummikabel 450/750V 4G2,5mm ² , ca. 100 meter pr. stk		
71	6 stk Data 6 stk Data transmissions kabel 10 x 1,0mm ² , ca. 100 meter pr. stk.		
72	2 stk Gummikabler 2 stk Gummikabler heraf 1 stk. 450/750V G71,5mm ² ca. 123 meter + 1 stk 450/ 750V G42,5mm ² , ca. 113 meter		
73	4 stk Gummikabler 4 stk Gummikabler 450/750V G72,5mm ² ca. 100 meter		
74	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
75	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
76	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		

77	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
78	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
79	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
80	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		
81	20 stk Batterier 20 stk Batterier Q-batteries 12LS-7.2 (F2), 12V 7,2Ah/20hr, Expiry date: aug. 2027		