











































1	<p>Plankebord i massivt Plankebord i massivt træ ca. 200X85 cm. Skåret af et enkelt stykke træ. Tykkelse ca. 77 mm. Med krydsben understel.</p>		
2	<p>Plankebord i massivt Plankebord i massivt træ ca. 250X80-100 cm. Skåret af et enkelt stykke træ. Tykkelse ca. 77 mm. Med krydsben understel.</p>		
3	<p>Plankebord i massivt Plankebord i massivt træ ca. 300X80-100 cm. Skåret af et enkelt stykke træ. Tykkelse ca. 77 mm. Med krydsben understel.</p>		
4	<p>Sofabord i teakrod Sofabord i teakrod træ ca. 134X87 cm. H. 43 cm. Ubrugt</p>		
5	<p>Sofabord i teakrod Sofabord i teakrod med understel ca. 141X80 cm. H 44 cm. Ubrugt</p>		
6	<p>Auratsu 5 KW Auratsu 5 KW luft/luft varmepumpe. Se vedhæftede pdf. fil. Ubrugt</p>		
7	<p>Auratsu 7,3 KW Auratsu 7,3 KW luft/luft varmepumpe. Se vedhæftede pdf. fil. Ubrugt</p>		
8	<p>Monoblock 8 kW Monoblock 8 kW A+++ varmepumpe fra Kanion, model M8kW-1N, luft til vand pumpe hvor kølemidlet er integreret i enheden, med en COP-værdi på 5,15. Kanion bygges i høj kvalitet med et lavt støjniveau og vedligeholdelses behov. En fin pumpe med mange funktioner, som smart app med WiFi, ferie mode og indbygget 3-6 kW el backup. Se mere info om data i billederne. Alle reservedele til pumperne kan fås. Ubrugt i original emballage.</p>		
9	<p>Monoblock 8 kW Monoblock 8 kW A+++ varmepumpe fra Kanion, model M8kW-1N, luft til vand pumpe hvor kølemidlet er integreret i enheden, med en COP-værdi på 5,15. Kanion bygges i høj kvalitet med et lavt støjniveau og vedligeholdelses behov. En fin pumpe med mange funktioner, som smart app med WiFi, ferie mode og indbygget 3-6 kW el backup. Se mere info om data i billederne. Alle reservedele til pumperne kan fås. Ubrugt i original emballage.</p>		











10	<p>Monoblock 8 kW Monoblock 8 kW A+++ varmepumpe fra Kanion, model M8kW-1N, luft til vand pumpe hvor kølemidlet er integreret i enheden, med en COP-værdi på 5,15. Kanion bygges i høj kvalitet med et lavt støjniveau og vedligeholdelses behov. En fin pumpe med mange funktioner, som smart app med WiFi, ferie mode og indbygget 3-6 kW el backup. Se mere info om data i billederne. Alle reservedele til pumperne kan fås. Ubrugt i original emballage.</p>		
11	<p>Monoblock 18 kW Monoblock 18 kW A+++ varmepumpe fra Kanion, model M18kW-3N, luft til vand pumpe hvor kølemidlet er integreret i enheden, med en COP-værdi på 4,70. Kanion bygges i høj kvalitet med et lavt støjniveau og vedligeholdelses behov. En fin pumpe med mange funktioner, som smart app med WiFi, ferie mode og indbygget 3-6 kW el backup. Se mere info om data i billederne. Alle reservedele til pumperne kan fås. Ubrugt i original emballage.</p>		
12	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
13	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
14	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
15	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		











16	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
17	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
18	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
19	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
20	<p>2 stk. Luka 2 stk. Luka Design enkeltsenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
21	<p>2 stk. Luka 2 stk. Luka Design enkeltsenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
22	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
23	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		











24	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
25	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2 stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
26	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2 stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
27	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2 stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
28	<p>Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoiji i egetræ, med armlæn samt topstykke af valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.</p>		
29	<p>Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoiji i egetræ, med armlæn samt topstykke af valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.</p>		
30	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
31	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
32	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 11,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 330 kg. Pakket i 16 kasser.</p>		
33	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 34,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 930 kg. Pakket i 48 kasser.</p>		











34	BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.		
35	BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.		
36	4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge 200 x 200 cm sortmalet galv. smedjern. Ubrugt.		
37	4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge 200 x 200 cm sortmalet galv. smedjern. Ubrugt.		
38	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftalelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
39	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftalelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
40	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftalelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
41	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftalelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
42	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftalelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		











43	<p>Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof. Og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Maskinen er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56X42X76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60 Hz. Maskinen kan producere op til 5 kg popcorn i timen. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.</p>		
44	<p>Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
45	<p>Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
46	<p>Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
47	<p>Røremaskine i kraftig Røremaskine i kraftig kvalitet med justerbar hastighed og kapacitet på 35 L. Vægt 100 kg. Mål 750X435X900 mm. Modellen er CE og fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
48	<p>Candyfloss maskine med Candyfloss maskine med låg til prof brug. Udført i autentisk design med stor produktionskapacitet. Mål 46X70X50 cm. tilslutning til alm. 220/240 v/ 50-60 Hz. Modellen er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
49	<p>Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2 kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
50	<p>Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2 kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
51	<p>Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 495X360X420 mm. Vægt 35 kg. Ubrugt.</p>		
52	<p>Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 650X590X1000 mm. Ubrugt.</p>		

53	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
54	Softicemaskine med 1 Softicemaskine med 1 aftapningshane. Producerer op til 16 L. pr. time. Betjenes på digitalt display og er udført i rustfri stål. Modellen er fødevaregodkendt, effekt på 1500W. Måler 57X79X 85 cm. Ubrugt.		
55	Softicemaskine med 3 Softicemaskine med 3 aftapningshaner. Producerer 20-25 L. pr. time. Der er 2 tanke så der kan produceres flere varianter på samme tid. Betjenes på digitalt display, og udført i rustfri stål. Effekt på 1850W. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
56	Værkstedssreol m. værktøjsvæg, Værkstedssreol m. værktøjsvæg, skabe og vogne. Alt er lavet i metal. Højskab med 2 låger. Arbejdsbord med bordplade i træ. Værktøjsvæg til ophæng af værktøj samt 2 overskabe med låger. 2 vogne på hjul. Totalmål B240 X H210 cm. Usamlet og ubrugt i 1 kasse.		
57	4 stk. Cafestole 4 stk. Cafestole model Bistro. Stel i natur rattan med vævet sæde/ryg i brun/hvid polyrattan. Ubrugt.		
58	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
59	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
60	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Det medfølger stoftaske til opbavaring og transport. Ubrugt.		
61	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Det medfølger stoftaske til opbavaring og transport. Ubrugt.		
62	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		






63	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
64	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
65	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
66	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
67	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
68	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
69	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
70	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
71	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
72	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		









73	<p>Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.</p>		
74	<p>Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.</p>		
75	<p>Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.</p>		
76	<p>Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.</p>		
77	<p>24 stk. Cafestole 24 stk. Cafestole model Bistro. Stel i natur rattan med vævet sæde/ryg i grøn/hvid polyrattan. Ubrugt.</p>		
78	<p>24 stk. Cafestole 24 stk. Cafestole model Bistro. Stel i natur rattan med vævet sæde/ryg i grøn/hvid polyrattan. Ubrugt.</p>		
79	<p>Lad-svingkran med løfteevne Lad-svingkran med løfteevne på 1000 kg. Svingbar på 360 grader, manuel hydraulikpumpe. Ubrugt.</p>		
80	<p>Lad-svingkran med løfteevne Lad-svingkran med løfteevne på 1000 kg. Svingbar på 360 grader, manuel hydraulikpumpe. Ubrugt.</p>		
81	<p>Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Eagle. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.</p>		
82	<p>Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Flame. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.</p>		



83	<p>Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.</p>		
84	<p>2 stk. Wheeldolly 2 stk. Wheeldolly i kasse. Ubrugt.</p>		
85	<p>Laston blandemaskine , Laston blandemaskine , 180 L. 800 W. Tønden måler Ø 63 cm. H 66 cm. Åbning på 39 cm. Ubrugt.</p>		
86	<p>Pladevibrator 6,5 HK. Pladevibrator 6,5 HK. C 90 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Maskinen har slagenergi på 1300 kg. og vibrationsfrekvens på 5500 vpm. Ubrugt.</p>		
87	<p>Pladevibrator 6,5 HK. Pladevibrator 6,5 HK. C 90 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Maskinen har slagenergi på 1300 kg. og vibrationsfrekvens på 5500 vpm. Ubrugt.</p>		
88	<p>Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationsfrekvens på 5900 vpm. Ubrugt</p>		
89	<p>Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationsfrekvens på 5900 vpm. Ubrugt</p>		
90	<p>Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen. Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel. Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby opdrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.</p>		
91	<p>Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen. Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel. Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby opdrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.</p>		
92	<p>Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor, 220V. Ubrugt.</p>		











93	Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor,220V. Ubrugt.		
94	10 T hydraulisk 10 T hydraulisk oprettersæt.		
95	10 T hydraulisk 10 T hydraulisk oprettersæt.		
96	12 stk. Cafestole 12 stk. Cafestole model Bistro. Stel i natur rattan med vævet sæde/ryg i blå/hvid polyrattan. Ubrugt.		
97	Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoiji i egetræ, med armlæn af valnøddetræ. Beige betræk. Ubrugt i org. emballage.		
98	Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoiji i egetræ, med armlæn af valnøddetræ. Sort betræk.Ubrugt i org. emballage.		
99	24 stk. Cafestole 24 stk. Cafestole model Bistro. Stel i natur rattan med vævet sæde/ryg i blå/hvid polyrattan. Ubrugt.		
100	Mini ATV til Mini ATV til børn model 013 . Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
101	Mini ATV til Mini ATV til børn, elektrisk med lader. 36V. 800W. Vægt 42kg.		
102	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		










103	<p>2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.</p>		
104	<p>Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. (vare 227). Måler 360 X 270 X 210, og egner sig bedst til børn fra 3-10 år. Der er et lukket hoppeområde og lille rutchebane. Leveres komplet med pløkker, blæser, taske og rep. kit. Ubrugt.</p>		
105	<p>Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. (vare 226). Måler 360 X 280 X 215, og egner sig bedst til børn fra 3-10 år. Der er et lukket hoppeområde og lille rutchebane. Leveres komplet med pløkker, blæser, taske og rep. kit. Ubrugt.</p>		
106	<p>Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. (vare 226). Måler 360 X 280 X 215, og egner sig bedst til børn fra 3-10 år. Der er et lukket hoppeområde og lille rutchebane. Leveres komplet med pløkker, blæser, taske og rep. kit. Ubrugt.</p>		
107	<p>Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. (vare 228). Måler 360 X 270 X 210cm. Egner sig bedst til børn 3 - 10år. Leveres komplet med pløkker , blæser , rep kit. Ubrugt.</p>		
108	<p>Bearsafe ledhejseport, komplet Bearsafe ledhejseport, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. hvid 1 linje 500X205 cm. (6 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.</p>		
109	<p>Bearsafe ledhejseport, komplet Bearsafe ledhejseport, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. hvid 1 linje 500X205 cm. (6 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.</p>		
110	<p>Bearsafe ledhejseport, komplet Bearsafe ledhejseport, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. Sort 1 linje 300X230 cm. Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.</p>		
111	<p>Bearsafe ledhejseport, komplet Bearsafe ledhejseport, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. Sort 1 linje 300X230 cm. Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.</p>		
112	<p>Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.</p>		


113	Dørkplade i aluminium, Dørkplade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
114	10 stk. dørkplader 10 stk. dørkplader i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
115	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
116	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
117	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
118	Dirt Bike til Dirt Bike til børn, benzin, 49 cc. Farve blå. Siddehøjde ca. 60 cm. 2-takt luftkølet motor og skivebremser/affjedring for og bag. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt		
119	Dirt Bike til Dirt Bike til børn, benzin, 49 cc. Farve blå. Siddehøjde ca. 60 cm. 2-takt luftkølet motor og skivebremser/affjedring for og bag. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt		
120	Mini ATV til Mini ATV til børn model 023. Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
121	Mini ATV til Mini ATV til børn model 023. Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
122	Mini ATV til Mini ATV til børn. Benzinmodel model 021 med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		

123	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn. Benzinmodel model 021 med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
124	<p>ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.</p>		
125	<p>ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.</p>		
126	<p>ATV 250cc Herre ATV 250cc Herre model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10 tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis samlet i transportbur.</p>		
127	<p>ATV 250cc Herre ATV 250cc Herre model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10 tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis samlet i transportbur.</p>		
128	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
129	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
130	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
131	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
132	<p>Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.</p>		

133	Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
134	Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
135	Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
136	Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
137	Solcelle gadelampe med Solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
138	Gadelampe 50W 6500K. Gadelampe 50W 6500K. 220V. Model GR1119A.		
139	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
140	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
141	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
142	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65.		

143	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65.		
144	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65.		
145	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65.		
146	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65.		
147	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65.		
148	Arbejdslampe med indbygget Arbejdslampe med indbygget batteri og lader. 6500K. 50W.		
149	Arbejdslampe med indbygget Arbejdslampe med indbygget batteri og lader. 6500K. 50W.		
150	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
151	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
152	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spy, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		

153	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spy, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		
154	Planetarisk mixer 20L. Planetarisk mixer 20L. velegnet til tung dej. 59x52x80cm 220V 1,1Kw.		
155	Planetarisk mixer 20L. Planetarisk mixer 20L. velegnet til tung dej. 59x52x80cm 220V 1,1Kw.		
156	Komplet 12KW Solcelleanlæg Komplet 12KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 12KTL3-X inverter, med wifi monitor og 30 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er min. 30år, PV Kabel alt er fabriksnyt.Anlægget er fleksibel og kan udvides.Fleksibel betyder at det kan udvides til i alt 18.000W.Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 12,3Kw strøm ved hjælp af 30 paneler.Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.		
157	Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er min. 30år, PV Kabel alt er fabriksnyt.Anlægget er fleksibel og kan udvides.Fleksibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W.Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler.Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.		
158	Growatt 8000 TL3-X Growatt 8000 TL3-X Inverter med wifi monitor. Inverteren er en 3-faset inverter model 8000TL3-X produceret af verdens største inverterproducent. Inverteret er IP 65. Ubrugt i org kasse.		
159	Stor værkstedsvogn med Stor værkstedsvogn med en del værktøj.		
160	Værkstedsvogn med en Værkstedsvogn med en del værktøj og med sidelåge.		
161	Pladesteger i høj Pladesteger i høj kvalitet. Modellen er udført i rustfri stål, hvilket sikre en let rengøring. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Fødevaregodkendt og overholder EU lovgivning. 3000 watt. Ubrugt.		

162	Pladesteger i høj Pladesteger i høj kvalitet. Modellen er udført i rustfri stål, hvilket sikre en let rengøring. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Fødevaregodkendt og overholder EU lovgivning. 3000 watt. Ubrugt.	
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------