














































1	<p>Laston larvebånds læsser Laston larvebånds læsser med 22 hk Honda GX690 benzinmotor. Udstyret med pallegaffler, 80 cm skovl, led lys og el start. Løfthøjde op til 2,4 meter. Bredde uden skovl på kun 83 cm så den let kan køre ind ad en dør. Måler L217 x H135 X B83 cm. Vægt på 900 kg. Har været startet og kørt. Ubrugt 2024 maskine.</p>		
2	<p>Laston mini graver Laston mini graver med 12 hk diesel EURO 5 motor og hurtigt skift beslag. 3 skovle inkluderet, 20 & 40 cm med tænder og 80 cm planerskovl. Maskinen måler kun 85 cm i bredden så perfekt til de trange steder. Larvefødderne er udskydelige for mere bredde og stabilitet. Vægt på 1200 kg. Gravedybde på 1,8 meter. LED forlys. Har været startet og kørt. Demo maskine fra 2024.</p>		
3	<p>30 kva Isuzu 30 kva Isuzu diesलगenerator. 4 cyl Isuzu dieselmotor med 220 / 380 V udgange, 50 hz, 3 faser, vægt 790 kg og mål 1900x890x1120 mm. Generatoren er udstyret med Smartgen ATS controller og elektronisk hastighedsregulator for optimal effektivitet og pålidelighed. Der er huller til gaffeltruck i bunden og beslag til kranløft i toppen. En kvalitets generator med alt nødvendigt udstyr.</p>		
4	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmpumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
5	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmpumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
6	<p>Komplet 12KW Solcelleanlæg Komplet 12KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 12KTL3-X inverter, med wifi monitor og 30 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 18.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 12,3Kw strøm ved hjælp af 30 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		
7	<p>Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		
8	<p>Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		











9	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
10	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
11	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
12	<p>Auratsu A++ 5,3 Auratsu A++ 5,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,6 kW i varmfunktion/5,3 kW i køling. Model: AWX-18KTHI. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensen luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 957x302x213 mm og ude delen på 805x554x330 mm. Se vedhæftet pdf for alle specifikationer. Ubrugt i emballage.</p>		
13	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
14	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
15	<p>Auratsu A++ 5,3 Auratsu A++ 5,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,6 kW i varmfunktion/5,3 kW i køling. Model: AWX-18KTHI. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensen luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 957x302x213 mm og ude delen på 805x554x330 mm. Se vedhæftet pdf for alle specifikationer. Ubrugt i emballage.</p>		











16	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
17	<p>Auratsu A++ 7 Auratsu A++ 7 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Model: AWX-24KTHI. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se vedhæftet pdf for alle specifikationer. Ubrugt i emballage.</p>		
18	<p>Auratsu A++ 7 Auratsu A++ 7 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Model: AWX-24KTHI. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se vedhæftet pdf for alle specifikationer. Ubrugt i emballage.</p>		
19	<p>Fabriksny 12 KW Fabriksny 12 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHY-12PY3, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHY-12PY3</p>		
20	<p>Fabriksny 12 KW Fabriksny 12 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHY-12PY3, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHY-12PY3</p>		
21	<p>Fabriksny 15 KW Fabriksny 15 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHY-15PY3, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHY-15PY3</p>		
22	<p>Fabriksny 15 KW Fabriksny 15 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHY-15PY3, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHY-15PY3</p>		

23	<p>Fabriksny 9 KW Fabriksny 9 KW luft til vand varmepumpe Kanion ECOSPAR-M9KW-1N-AE , med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model ECOSPAR-M9KW-1N-AE</p>		
24	<p>Fabriksny 9 KW Fabriksny 9 KW luft til vand varmepumpe Kanion ECOSPAR-M9KW-1N-AE , med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model ECOSPAR-M9KW-1N-AE</p>		
25	<p>Fabriksny 13 KW Fabriksny 13 KW luft til vand varmepumpe Kanion ECOSPAR-M13KW-1N-AE , med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model ECOSPAR-M13KW-1N-AE</p>		
26	<p>Fabriksny 13 KW Fabriksny 13 KW luft til vand varmepumpe Kanion ECOSPAR-M13KW-1N-AE , med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model ECOSPAR-M13KW-1N-AE</p>		
27	<p>Fabriksny 20 KW Fabriksny 20 KW luft til vand varmepumpe Kanion ECOSPAR-M20KW-3N-AE , med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model ECOSPAR-M20KW-3N-AE</p>		
28	<p>2 stk. Luka Design 2 stk. Luka Design enkeltssenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
29	<p>2 stk. Luka Design 2 stk. Luka Design enkeltssenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
30	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
31	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
32	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		











33	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
34	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
35	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
36	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
37	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
38	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
39	<p>Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoji i massiv egetræ, med armlæn af massiv valnøddetræ. Beige betræk. Ubrugt i org. emballage.</p>		
40	<p>Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoji i massiv egetræ, med armlæn af massiv valnøddetræ. Sort betræk. Ubrugt i org. emballage.</p>		
41	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
42	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		











43	Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.		
44	Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoiji i massiv egetræ, med armlæn samt topstykke af massiv valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.		
45	Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoiji i massiv egetræ, med armlæn samt topstykke af massiv valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.		
46	Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med opbevaring, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Model 102-68. Ubrugt		
47	Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med opbevaring, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Model 102-68. Ubrugt		
48	Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med opbevaring, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Model 102-68. Ubrugt		
49	Haloween 300cm høj Haloween 300cm høj oppustelig figur med blæser.		
50	Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med gavl, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm.. Ubrugt		
51	Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med gavl, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt		
52	Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med gavl. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.		











53	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med gavl. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
54	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med gavl, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
55	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med gavl, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
56	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med gavl. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
57	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med gavl. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
58	<p>BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.</p>		
59	<p>BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.</p>		
60	<p>4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge. Længde 2 x 200 cm. Max højde på midten 150 cm. I sortmalet galv. smedjern. Ubrugt.</p>		
61	<p>4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge. Længde 2 X 200 cm. Max højde på midten 150 cm. I sortmalet galv. smedjern. Ubrugt.</p>		
62	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 11,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 330 kg. Pakket i 16 kasser.</p>		










63	Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 11,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 330 kg. Pakket i 16 kasser.		
64	Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 34,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 930 kg. Pakket i 48 kasser.		
65	Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevaregodkendt. Ubrugt.		
66	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsuttes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
67	Professionel pladesteger udført Professionel pladesteger udført i rustfri stål, måler 550x430x240mm. 3 kW. Ubrugt.		
68	Slangeopruller 20M til Slangeopruller 20M til vand 1/2 med auto indtræk, med vægbeslag.		
69	Slangeopruller 20M til Slangeopruller 20M til vand 1/2 med auto indtræk, med vægbeslag.		
70	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsuttes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
71	Planetarisk mixer 20L. Planetarisk mixer 20L. velegnet til tung dej. 59x52x80cm 220V 1,1Kw.		
72	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsuttes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		











73	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
74	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
75	Prof. Panini grill, Prof. Panini grill, 220v.		
76	Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 495X360X420 mm. Vægt 35 kg. Ubrugt.		
77	Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 650X590X1000 mm. Ubrugt.		
78	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
79	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
80	Softicemaskine med 1 Softicemaskine med 1 aftapningshane. Producerer op til 16 L. pr. time. Betjenes på digitalt display og er udført i rustfri stål. Modellen er fødevaregodkendt, effekt på 1500W. Måler 57X79X 85 cm. Ubrugt.		
81	Softicemaskine med 3 Softicemaskine med 3 aftapningshaner. Producerer 20-25 L. pr. time. Der er 2 tanke så der kan produceres flere varianter på samme tid. Betjenes på digitalt display, og udført i rustfri stål. Effekt på 1850W. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
82	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		











83	Stor værkstedsvogn i Stor værkstedsvogn i sort, med 13 skuffer og en del værktøj. Masser af plads til opbevaring af ekstra værktøj og et stort arbejdsbord i træ.		
84	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
85	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
86	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
87	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
88	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
89	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
90	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Der medfølger stoftaske til opbavaring og transport. Ubrugt.		
91	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Der medfølger stoftaske til opbavaring og transport. Ubrugt.		
92	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		








93	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
94	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
95	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
96	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
97	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
98	Værktøjskuffert med diverse Værktøjskuffert med diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
99	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
100	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
101	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
102	26 stk topnøglesæt 26 stk topnøglesæt i kraftigt kvalitet		

103	26 stk topnøglesæt 26 stk topnøglesæt i kraftigt kvalitet		
104	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
105	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
106	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
107	Pladehejs. Pladehejs.		
108	Svejsehjelm med speedglas Svejsehjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
109	Svejsehjelm med speedglas Svejsehjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
110	Svejsehjelm med speedglas Svejsehjelm med speedglas i model Eagle. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
111	Svejsehjelm med speedglas Svejsehjelm med speedglas i model Flame. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
112	Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.		











113	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
114	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
115	10 stk trailer/støbeplader, 10 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
116	20 stk trailer/støbeplader, 20 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
117	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
118	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
119	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
120	2 stk. Wheeldolly 2 stk. Wheeldolly i kasse. Ubrugt.		
121	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevarer-godkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
122	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevarer-godkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		











123	Fjerkræskolder på 70 Fjerkræskolder på 70 liter.		
124	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
125	Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationskrekvens på 5900 vpm. Ubrugt		
126	Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationskrekvens på 5900 vpm. Ubrugt		
127	Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen.Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel.Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby odrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.		
128	Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret Fjerkræplukker , kvalitetsmaskine udstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen.Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel.Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby odrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.		
129	Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor,220V. Ubrugt.		
130	Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor,220V. Ubrugt.		
131	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
132	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		











133	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
134	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
135	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
136	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
137	Bearsafe ledhejseport 270X230 Bearsafe ledhejseport B 270 X 230 cm, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. hvid 1 linje. (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.		
138	Bearsafe ledhejseport 270X230 Bearsafe ledhejseport 270X230 cm, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. hvid 1 linje. (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt. (Bemærk den viste port kun er 214cm i bredden, porten der sælges er 270cm i bredden men samme design som på billedet)		
139	Bearsafe ledhejseport 270X230 Bearsafe ledhejseport 270X230 cm, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. hvid 1 linje. (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt. (Bemærk den viste port kun er 214cm i bredden, porten der sælges er 270 cm i bredden men samme design som på billedet)		
140	Ledhejseport Bearsafe. Farve : SORT RAL9005 Ledhejseport Bearsafe. Farve : SORT RAL9005. 240X205 cm, komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag. Sort ral 9005. 1 linje. (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt. DEMOFOTO		
141	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
142	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		






143	10 stk. dørklader 10 stk. dørklader i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
144	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
145	10 stk trailer/støbeplader, 10 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
146	20 stk trailer/støbeplader, 20 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
147	Mini ATV til Mini ATV til børn model 013 . Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
148	Mini ATV til Mini ATV til børn model 013 . Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
149	Dirt Bike til Dirt Bike til børn, benzin, 49 cc. Farve blå. Siddehøjde ca. 60 cm. 2-takt luftkølet motor og skivebremser/affjedring for og bag. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt		
150	Dirt Bike til Dirt Bike til børn, benzin, 49 cc. Farve blå. Siddehøjde ca. 60 cm. 2-takt luftkølet motor og skivebremser/affjedring for og bag. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt		
151	Mini ATV til Mini ATV til børn model 023. Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
152	ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.		





153	<p>ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.</p>		
154	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn. Benzinmodel model 021 med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
155	<p>ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.</p>		
156	<p>ATV 110 cc. ATV 110 cc. 4T. Farve sort. Benzin. Med for og bag lygter, 7 tommer hjul, siddehøjde ca. 57 cm. Motoren er luftlølet 4-takt med elektrisk start. Vi anbefaler skift af motorolie hurtigst muligt. Ubrugt.</p>		
157	<p>ATV 250cc Herre ATV 250cc Herre model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10 tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis samlet i transportbur.</p>		
158	<p>ATV 250cc Herre ATV 250cc Herre model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10 tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis samlet i transportbur.</p>		
159	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
160	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
161	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		
162	<p>200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.</p>		







163	4 stk 200W 4 stk 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 4 lamper)		
164	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
165	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
166	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
167	5 stk solcelle 5 stk solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
168	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
169	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
170	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
171	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
172	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		










173	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
174	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
175	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
176	5 stk arbejdslamper 5 stk arbejdslamper 750 lumen, 30W COB LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
177	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
178	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
179	5 stk LED 5 stk LED lamper 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
180	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
181	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
182	5 stk LED 5 stk LED lamper 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		

183	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
184	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
185	5 stk LED 5 stk LED lamper 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
186	Arbejdslampe 50W med Arbejdslampe 50W med indbygget batteri og lader. 6500K.		
187	Arbejdslampe 50W med Arbejdslampe 50W med indbygget batteri og lader. 6500K.		
188	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
189	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
190	25W LED belysning 25W LED belysning med solcellepanel og indbygget batteri		
191	25W LED belysning 25W LED belysning med solcellepanel og indbygget batteri		
192	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		

193	<p>Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.</p>		
194	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rene luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
195	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rene luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
196	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rene luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
197	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rene luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		

198	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
199	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		
200	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		
201	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		

202	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
203	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
204	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
205	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
206	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
207	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		

208	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmefunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmefunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
209	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmefunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmefunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
210	<p>Flood light Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.</p>		
211	<p>5 stk Flood 5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.</p>		
212	<p>5 stk Flood 5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.</p>		
213	<p>PU montagehandsker i PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.</p>		
214	<p>PU montagehandsker i PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.</p>		
215	<p>Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.</p>		
216	<p>Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.</p>		

217	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
218	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
219	Svejs-/skæresæt med meget Svejs-/skæresæt med meget tilbehør i praktisk kuffert.		
220	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
221	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
222	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
223	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
224	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		
225	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		