


































1	<p>Laston mini hjullæsser Laston mini hjullæsser med 22 hk Honda GX690 benzinmotor. Udstyret med pallegafler, skovl, led lys og el start. Løftehøjde op til 2,4 meter. Bredde uden skovl på kun 83 cm så den let kan køre ind ad en dør. Måler L217 x H135 X B83 cm. Vægt på 900 kg. Ubrugt 2024 maskine.</p>		
2	<p>30 kva Isuzu 30 kva Isuzu diesलगenerator. 4 cyl Isuzu diesलगenerator med 220 / 380 V udgange, 50 hz, 3 faser, vægt 790 kg og mål 1900x890x1120 mm. Generatoren er udstyret med Smartgen ATS controller og elektronisk hastighedsregulator for optimal effektivitet og pålidelighed. Der er huller til gaffeltruck i bunden og beslag til kranløft i toppen. En kvalitets generator med alt nødvendigt udstyr.</p>		
3	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
4	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
5	<p>Komplet 12KW Solcelleanlæg Komplet 12KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 12KTL3-X inverter, med wifi monitor og 30 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 18.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 12,3Kw strøm ved hjælp af 30 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		
6	<p>Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		
7	<p>Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Flexibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W. Solcellerne er af typen black halfcell monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten.</p>		







8	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
9	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
10	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
11	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
12	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B.</p>		
13	<p>Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-08RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-08RY3.</p>		
14	<p>Kaisai KHY-15PY3 er Kaisai KHY-15PY3 er en 15 kW luft-til-vand monoblock varmepumpe, der bruger det miljøvenlige kølemiddel R290 med lavt globalt opvarmingspotentiale (GWP). Med energiklasse A++ og en COP på op til 4,0 leverer den høj energieffektivitet, ideel til at reducere energiforbrug og miljøpåvirkning. Varmepumpen har to separate kredsløb til både radiator- og gulvvarmesystemer og præcis temperaturstyring. Den integrerede 5-tommer farvetouchskærm og WiFi-tilslutning giver enkel betjening. Designet er stilrent og støjsvagt (62 dB(A)). Model KHY-15PY3, se pdf for detaljerede informationer.</p>		







15	<p>Kaisai KHY-15PY3 er Kaisai KHY-15PY3 er en 15 kW luft-til-vand monoblock varmepumpe, der bruger det miljøvenlige kølemiddel R290 med lavt globalt opvarmingspotentiale (GWP). Med energiklasse A++ og en COP på op til 4,0 leverer den høj energieffektivitet, ideel til at reducere energiforbrug og miljøpåvirkning. Varmepumpen har to separate kredsløb til både radiator- og gulvvarmesystemer og præcis temperaturstyring. Den integrerede 5-tommer farvetouchskærm og WiFi-tilslutning giver enkel betjening. Designet er stilrent og støjsvagt (62 dB(A)). Model KHY-15PY3, se pdf for detaljerede informationer.</p>		
16	<p>Kanion 9 kW luft-vand varmepumpe Kanion 9 kW varmepumpen leverer effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion ved hjælp af avanceret teknologi og en pålidelig Mitsubishi-kompressor. Med en COP på op til 5,08 sikrer den energieffektivitet, selv ved temperaturer ned til -25°C, og kan opvarme vand op til 60°C. Den har en 5-tommer touchskærm med WiFi-tilslutning for nem betjening via smartphone. Det kompakte og stilrene design giver lavt støjniveau (43-55 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C samt el-backup for ekstra pålidelighed. Model Ecospar-M9KW-1N, se pdf for detaljerede informationer.</p>		
17	<p>Kanion 9 kW luft-vand varmepumpe Kanion 9 kW varmepumpen leverer effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion ved hjælp af avanceret teknologi og en pålidelig Mitsubishi-kompressor. Med en COP på op til 5,08 sikrer den energieffektivitet, selv ved temperaturer ned til -25°C, og kan opvarme vand op til 60°C. Den har en 5-tommer touchskærm med WiFi-tilslutning for nem betjening via smartphone. Det kompakte og stilrene design giver lavt støjniveau (43-55 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C samt el-backup for ekstra pålidelighed. Model Ecospar-M9KW-1N, se pdf for detaljerede informationer.</p>		
18	<p>Kanion 13 kW luft-vand varmepumpe Kanion 13 kW varmepumpen kombinerer avanceret teknologi med høj ydeevne for at sikre effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion. Med en Mitsubishi-kompressor og en COP på op til 5,08, er den yderst energieffektiv, selv ved temperaturer ned til -25°C. Den kan levere vandtemperaturer på op til 60°C og er udstyret med en 5-tommer touchskærm samt WiFi-tilslutning for nem styring via smartphone. Designet er kompakt, tidsløst og støjsvagt (43-55 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C samt el-backup for ekstra pålidelighed. Model Kanion Ecospar-M13KW-1N, se pdf fil for detaljerede informationer.</p>		
19	<p>Kanion 13 kW luft-vand varmepumpe Kanion 13 kW varmepumpen kombinerer avanceret teknologi med høj ydeevne for at sikre effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion. Med en Mitsubishi-kompressor og en COP på op til 5,08, er den yderst energieffektiv, selv ved temperaturer ned til -25°C. Den kan levere vandtemperaturer på op til 60°C og er udstyret med en 5-tommer touchskærm samt WiFi-tilslutning for nem styring via smartphone. Designet er kompakt, tidsløst og støjsvagt (43-55 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C samt el-backup for ekstra pålidelighed. Model Kanion Ecospar-M13KW-1N, se pdf fil for detaljerede informationer.</p>		
20	<p>Kanion 23 kW luft-vand varmepumpe Kanion 23 kW varmepumpen tilbyder avanceret teknologi og høj ydeevne til effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion. Med en Mitsubishi-kompressor og en COP på op til 5,98 sikrer den optimal energieffektivitet, selv ved ekstreme temperaturer ned til -25°C. Den har en 5-tommer touchskærm med WiFi-tilslutning for enkel styring via smartphone. Designet er kompakt, tidsløst og med lavt støjniveau (43-57 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C, samt el-backup for ekstra sikkerhed. Model Kanion Ecospar-M23KW-1N, se pdf fil for detaljerede informationer.</p>		








21	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
22	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
23	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
24	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
25	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		

26	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
27	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
28	<p>Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.</p>		
29	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		










30	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		
31	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		
32	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		
33	<p>7,3 kW A++ 7,3 kW A++ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A++ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm.</p>		











34	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
35	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
36	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
37	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
38	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
39	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		











40	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
41	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
42	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
43	<p>Kanion A++ 5,1 Kanion A++ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF</p>		
44	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
45	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		

46	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
47	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
48	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
49	<p>Kanion A++ 6,8 Kanion A++ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF</p>		
50	<p>2 stk. Luka Design 2 stk. Luka Design enkeltssenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
51	<p>2 stk. Luka Design 2 stk. Luka Design enkeltssenge størrelse 90x200cm med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugte</p>		
52	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		











53	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
54	<p>Luka Design 3/4 Luka Design 3/4 seng, 140 x 200 cm, med 2 latex puder, topmadras m. 5 cm memory skum. 18 cm pocket fjedre m. 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Ubrugt</p>		
55	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
56	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
57	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
58	<p>Luka Design dobbeltseng Luka Design dobbeltseng med 2stk. latex puder. Sengen måler 180x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 896 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med 5 zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
59	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
60	<p>Luka Design enkeltseng Luka Design enkeltseng med latex pude. Sengen måler 90x200cm. Topmadras med 5 cm. memory skum behandlet med aloe vera. Madrassen er med 448 stk. 18 cm. høje pocket fjedre med zoner. Bund af metal som kan justeres. Liggehøjde 61 cm. Usamlet i org. emballage.</p>		
61	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		











62	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
63	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
64	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
65	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
66	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
67	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med sort stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
68	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med sort stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
69	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm betrukket med sort stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
70	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm betrukket med sort stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		











71	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
72	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
73	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
74	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
75	<p>Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoji i massiv egetræ, med armlæn af massiv valnøddetræ. Beige betræk. Ubrugt i org. emballage.</p>		
76	<p>Designer chaiselong designet Designer chaiselong designet af Tateishi Shoji i massiv egetræ, med armlæn af massiv valnøddetræ. Sort betræk. Ubrugt i org. emballage.</p>		
77	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
78	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
79	<p>Have-udestue møbelsæt i Have-udestue møbelsæt i flet med hynder og puder. Bestående af 2 stk. stole, 1 stk 2 pers. Sofa, samt bord med glasplade.</p>		
80	<p>Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoji i massiv egetræ, med armlæn samt topstykke af massiv valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.</p>		











81	<p>Designerstol med skammel. Designerstol med skammel. Hvilestol designet af Tateishi Shoiji i massiv egetræ, med armlæn samt topstykke af massiv valnøddetræ, løse hynder. Sædehøjde 44 cm. B. 70 cm. H 91 cm. Ubrugt.</p>		
82	<p>BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.</p>		
83	<p>4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge 200 x 200 cm sortmalet galv, højden måler 150 cm i midten. Smedejern. Ubrugt.</p>		
84	<p>4 meter dobbelt 4 meter dobbelt gitterlåge 200 x 200 cm sortmalet galv, højden måler 150 cm i midten. Smedejern. Ubrugt.</p>		
85	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 11,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 330 kg. Pakket i 16 kasser.</p>		
86	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 11,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 330 kg. Pakket i 16 kasser.</p>		
87	<p>Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Mosaik stenvæg. Antrasitgrå. Ca. 34,5 m2 i ægte natur-skiffer til opsætning på væg. Kan benyttes ude og inde. Hvert stykke måler ca. 15X55 cm, tykkelse er variabel 10-25 mm. Vægt ca. 930 kg. Pakket i 48 kasser.</p>		
88	<p>Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevarer godkendt. Ubrugt.</p>		
89	<p>Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevarer godkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.</p>		
90	<p>Professionel pladesteger udført Professionel pladesteger udført i rustfri stål, måler 550x430x240mm. 3 kW. Ubrugt.</p>		

91	Slangeopruller 20M til Slangeopruller 20M til vand 1/2 med auto indtræk, med vægbeslag.		
92	Slangeopruller 20M til Slangeopruller 20M til vand 1/2 med auto indtræk, med vægbeslag.		
93	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
94	Planetarisk mixer 20L. Planetarisk mixer 20L. velegnet til tung dej. 59x52x80cm 220V 1,1Kw.		
95	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
96	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
97	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		
98	Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 495X360X420 mm. Vægt 35 kg. Ubrugt.		
99	Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 650X590X1000 mm. Ubrugt.		
100	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevaregodkendt. Ubrugt.		

101	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
102	Softicemaskine med 1 Softicemaskine med 1 aftapningshane. Producerer op til 16 L. pr. time. Betjenes på digitalt display og er udført i rustfri stål. Modellen er fødevareregodkendt, effekt på 1500W. Måler 57X79X 85 cm. Ubrugt.		
103	Softicemaskine med 3 Softicemaskine med 3 aftapningshaner. Producerer 20-25 L. pr. time. Der er 2 tanke så der kan produceres flere varianter på samme tid. Betjenes på digitalt display, og udført i rustfri stål. Effekt på 1850W. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
104	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevareregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
105	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevareregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
106	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
107	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
108	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
109	Værktøjsvogn Bearsafe, rød, Værktøjsvogn Bearsafe, rød, med 7 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
110	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		

111	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
112	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og en del værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
113	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Ubrugt.		
114	Skruetrækkersæt med 100 Skruetrækkersæt med 100 dele i plastkasse. Ubrugt.		
115	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
116	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
117	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
118	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
119	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
120	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		











121	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
122	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
123	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
124	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
125	26 stk topnøglesæt 26 stk topnøglesæt i kraftigt kvalitet		
126	26 stk topnøglesæt 26 stk topnøglesæt i kraftigt kvalitet		
127	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
128	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
129	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
130	2 stk. Wheeldolly 2 stk. Wheeldolly i kasse. Ubrugt.		











131	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
132	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
133	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Eagle. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
134	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Flame. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
135	Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.		
136	PU montagehandsker i PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.		
137	PU montagehandsker i PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.		
138	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
139	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
140	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		











141	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
142	Svejs-/skæresæt med meget Svejs-/skæresæt med meget tilbehør i praktisk kuffert.		
143	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
144	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
145	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
146	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
147	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		
148	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		
149	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
150	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		











151	10 stk trailer/støbeplader, 10 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
152	20 stk trailer/støbeplader, 20 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
153	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
154	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
155	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
156	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
157	Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationskrekvens på 5900 vpm. Ubrugt		
158	Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationskrekvens på 5900 vpm. Ubrugt		
159	Fjerkræplukker , kvalitetsmaskineudstyret Fjerkræplukker , kvalitetsmaskineudstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen. Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel. Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby opdrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.		
160	Fjerkræplukker , kvalitetsmaskineudstyret Fjerkræplukker , kvalitetsmaskineudstyret med 180 fingre og kan plukke 540kg/timen. Tøndens diameter er 60cm og den er udstyret med vandtilførsel. Egner sig perfekt til lille landbrug, jæger, hobby opdrætter osv. Vægt 60kg. Ubrugt.		

161	Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor,220V. Ubrugt.		
162	Fremviser lærred 100" Fremviser lærred 100" med elektrisk motor,220V. Ubrugt.		
163	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
164	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
165	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
166	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
167	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
168	10 stk. dørklader 10 stk. dørklader i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
169	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
170	10 stk trailer/støbeplader, 10 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		




171	20 stk trailer/støbeplader, 20 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
172	Halloween 300cm høj Halloween 300cm høj oppustelig figur med blæser.		
173	200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
174	200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
175	200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
176	200W Kraftig LED 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
177	4 stk 200W 4 stk 200W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
178	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
179	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		
180	Solcelle 30W gadelampe Solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt.		

181	5 stk solcelle 5 stk solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
182	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
183	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
184	Solcelle 60W gadelampe Solcelle 60W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt.		
185	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
186	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
187	5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
188	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
189	Arbejdslampe 750 lumen, Arbejdslampe 750 lumen, 30W LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt.		
190	5 stk arbejdslamper 5 stk arbejdslamper 750 lumen, 30W LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		

191	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
192	LED lampe 50W LED lampe 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
193	5 stk LED 5 stk LED lamper 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
194	10 stk LED 10 stk LED lamper 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 10 lamper)		
195	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
196	LED lampe 100W LED lampe 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
197	5 stk LED 5 stk LED lamper 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
198	10 stk LED 10 stk LED lamper 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 10 lamper)		
199	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		
200	LED lampe 200W LED lampe 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering.		

201	5 stk LED 5 stk LED lamper 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
202	10 stk LED 10 stk LED lamper 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 10 lamper)		
203	Arbejdslampe 50W med Arbejdslampe 50W med indbygget batteri og lader. 6500K.		
204	Arbejdslampe 50W med Arbejdslampe 50W med indbygget batteri og lader. 6500K.		
205	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
206	RGB flood light RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W.		
207	25W LED belysning 25W LED belysning med solcellepanel og indbygget batteri		
208	25W LED belysning 25W LED belysning med solcellepanel og indbygget batteri		
209	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		
210	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		

211	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
212	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
213	100W Kraftig LED 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. 220V. Ubrugt.		
214	5 stk 100W 5 stk 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. Bemærk dette lot består af 5 lamper. 220V. Ubrugt.		
215	Flood light Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.		
216	5 stk Flood 5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.		
217	5 stk Flood 5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.		
218	Friture på 12L Friture på 12L		
219	Candyfloss maskine Candyfloss maskine		
220	Candyfloss maskine Candyfloss maskine		

221	Crosser på el Crosser på el		
222	Crosser på el Crosser på el		
223	Crosser på el Crosser på el		
224	Mini ATV på Mini ATV på el	