







































1	<p>Laston mini graver Laston mini graver med 14 hk benzin B&S motor og hurtigt skift beslag. 3 skovle inkluderet, 20 & 40 cm med tænder og 80 cm planerskovl. Maskinen måler kun 85 cm i bredden så perfekt til de trange steder. Larvefødderne er udskydelige for mere bredde og stabilitet. Vægt på 1200 kg. Gravedybde på 1,8 meter. LED forlyst. Bemærk: Maskinerne står 95% samlet. Der skal selv monteres sæde, samt kabine. Dette medfølger naturligvis. BEMÆRK: der er foretaget mindre forbedringer på maskinen fra fabrikkens side. Manual + CE certifikat medfølger.</p>		
2	<p>Laston mini graver Laston mini graver med 12 hk diesel EURO 5 motor og hurtigt skift beslag. 3 skovle inkluderet, 20 & 40 cm med tænder og 80 cm planerskovl. Maskinen måler kun 85 cm i bredden så perfekt til de trange steder. Larvefødderne er udskydelige for mere bredde og stabilitet. Vægt på 1200 kg. Gravedybde på 1,8 meter. LED forlyst. Har været startet og kørt. Demo maskine fra 2024.</p>		
3	<p>Laston WL26 knækstyret Laston WL26 knækstyret minilæsser (ubrugt) er en kompakt men særdeles kraftig maskine, ideel til entreprenørarbejde, landbrug, ejendomsservice og byggeri, hvor høj løfteevne kombineret med smidig manøvredegtighed er afgørende. Maskinen er udstyret med en driftssikker Kubota 1105 3-cylindret dieselmotor på 18,2 kW (24,8 hk), væskekølet for stabil drift og lang levetid, med et maksimalt drejningsmoment på 70,4 Nm og en brændstoftank på 40 liter, som sikrer mange timers effektivt arbejde. Den kraftige hydraulik leverer 37 liter pr. minut ved 180 bar på arbejdssystemet og op til 64 liter pr. minut i drivlinjen, hvilket giver hurtige og præcise bevægelser med cyklustider på blot 4,1 sekunder til løft og 2,0 sekunder til tømning af skovl. Minilæsseren har en hydraulisk løftekraft på hele 1.600 kg, tiplast på 1.100 kg i lige position og 850 kg i knækstyret position samt en brydekraft på 1.100 kg, hvilket gør den velegnet til tunge materialer. Maskinens kompakte mål på cirka 3.500 mm i længden, 1.200 mm i bredden og 2.250 mm i højden kombineret med en vægt omkring 1.950 kg giver høj stabilitet og nem transport, mens kørehastighed op til 10 km/t sikrer effektiv fremdrift på arbejdspladsen. Den leveres CE-mærket og er udstyret med joystick-betjening for præcis kontrol, hurtigskifte til nem montering af redskaber samt kraftige Forerunner 26x12.00-12 dæk, hvilket gør den klar til mange forskellige opgaver året rundt.</p>		
4	<p>Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-16RY3-B. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
5	<p>Fabriksny 10 KW Fabriksny 10 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-10RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-10RY3-B. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		










6	<p>Kanion 9 kW Kanion 9 kW varmepumpe der leverer effektiv opvarmning, køling og varmtvandsproduktion ved hjælp af avanceret teknologi og en pålidelig Mitsubishi-kompressor. Med en COP på op til 5,08 sikrer den energieffektivitet, selv ved temperaturer ned til -25°C, og kan opvarme vand op til 60°C. Den har en 5-tommer touchskærm med WiFi-tilslutning for nem betjening via smartphone. Det kompakte og stilrene design giver lavt støjniveau (43-55 dB(A)). Energiklassificering A+++ ved 35°C og A++ ved 55°C samt el-backup for ekstra pålidelighed. Model Ecospar-M9KW-1N, se pdf for detaljerede informationer. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
7	<p>Fabriksny 12 KW Fabriksny 12 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-12RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-12RY3-B. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
8	<p>Fabriksny 12 KW Fabriksny 12 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-12RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-12RY3-B. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
9	<p>Fabriksny 14 KW Fabriksny 14 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-14RY3-B, med monoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig integreret i udedelen og forbindelsen til indedelen er vandbåren. Kaisai er keymark certificeret der bekræfter produktets høje standarder. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse. Nem montering og enkelt vedligeholdelse. Se vedhæftet pdf. Model KHC-14RY3-B. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
10	<p>Kaisai KHY-12PY3 er Kaisai KHY-12PY3 er en 12 kW luft-til-vand monoblock varmepumpe, der bruger det miljøvenlige kølemiddel R290 med lavt globalt opvarmingspotentiale (GWP). Med energiklasse A++ og en COP på op til 4,0 leverer den høj energieffektivitet, ideel til at reducere energiforbrug og miljøpåvirkning. Varmepumpen har to separate kredsløb til både radiator- og gulvvarmesystemer og præcis temperaturstyring. Den integrerede 5-tommer farvetouchskærm og WiFi-tilslutning giver enkel betjening. Designet er stilrent og støjsvagt (62 dB(A)). Model KHY-12PY3, se pdf for detaljerede informationer.</p>		
11	<p>Komplet 6KW Solcelleanlæg Komplet 6KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000TL3 inverter, med wifi monitor og 16 solcellepaneler. Cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er mindst 30 år, PV Kabel alt er fabriksnyt. Anlægget er fleksibel og kan udvides. Fleksibel betyder at det kan udvides til i alt 12.000W. Solcellerne er af typen black half-cut monocrystal og har hver en effekt på 410W. Samlet set kan anlægget producere 6,56Kw strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er IP 65. Der medfølger monteringsbeslag til enten flad tag eller tagsten. Køber står selv for at håndlæsse solcellepanelerne.</p>		

12	<p>15 stk. sort 15 stk. sort monokrystallinsk half-cut solcellepaneler. Dette lot indeholder 15 fabriksnye solcellepaneler af typen black half-cut monokrystallinsk med en effekt på 410W pr. panel. Panelerne er udstyret med høj kvalitetsceller fra Jinko, en af verdens største og mest anerkendte producenter af solceller. Den samlede kapacitet for de 15 paneler er 6,15 kW, og cellerne har en forventet levetid på mindst 30 år. PV-kabler medfølger, og alt er ubrugt og fabriksnyt. Bemærk: Dette lot omfatter kun solcellepanelerne. Køber står selv for at håndlæsse solcellepanelerne.</p>		
13	<p>30 stk. sort 30 stk. sort monokrystallinsk half-cut solcellepaneler. Dette lot indeholder 30 fabriksnye solcellepaneler af typen black half-cut monokrystallinsk med en effekt på 410W pr. panel. Panelerne er udstyret med høj kvalitetsceller fra Jinko, en af verdens største og mest anerkendte producenter af solceller. Den samlede kapacitet for de 30 paneler er 12,3 kW, og cellerne har en forventet levetid på mindst 30 år. PV-kabler medfølger, og alt er ubrugt og fabriksnyt. Bemærk: Dette lot omfatter kun solcellepanelerne. Læsning med truck tilbydes.</p>		
14	<p>Kaisai A+ 3,5 Kaisai A+ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Modelnavn indedel: Kaisai ECO KEX-12KTH21. Indedel modelnavn: Kaisai ECO KEX-12KTH20 Ubrugt i emballage.</p>		
15	<p>Kaisai A+ 3,5 Kaisai A+ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Modelnavn indedel: Kaisai ECO KEX-12KTH21. Indedel modelnavn: Kaisai ECO KEX-12KTH20 Ubrugt i emballage.</p>		
16	<p>Kaisai A+ 5 Kaisai A+ 5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design. Modellen her er i energiklasse A+ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		

17	<p>7,3 kW A+ 7,3 kW A+ luft/luft varmepumpe (på KWX-24HRGI). Kaisai A+ luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmfunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmfunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wi-fi-modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig, via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensningsfilter, som sørger for at rense luften for bakterier, så du er sikret et sundt klima. Indedelen har mål på 1040x327x220 mm og udedelen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage. Mål og vægt med emballagen. Indendørs enhed: 16,2kg. 1120x405x310 mm. Udendørs enhed: 45,9kg. 995x398x740 mm. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
18	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
19	<p>Kanion A++ 3,5 Kanion A++ 3,5 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,5 kW i varmfunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+++ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 777x250x201mm og ude delen på 712x276x459mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-12IR32HF</p>		
20	<p>Kanion A+ 5,1 Kanion A+ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
21	<p>Kanion A+ 5,1 Kanion A+ 5,1 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 5,1 kW i varmfunktion/5,1 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 910x294x206mm og ude delen på 853x602x349mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-18IR32HF. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		











22	<p>Kanion A+ 6,8 Kanion A+ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
23	<p>Kanion A+ 6,8 Kanion A+ 6,8 kW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 6,8 kW i varmfunktion/6,8kW i køling. Modellen her er i energiklasse A+ med SCOP værdi på 5,1 for varmfunktion, hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau. Inde delen har mål på 1010x315x220mm og ude delen på 920x699x380mm. Ubrugt i emballage. Model navn: KWSM-24IR32HF. Vi henviser gerne til autoriseret installatør der kører i hele DK (brofast)</p>		
24	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
25	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
26	<p>Dobbeltseng på 180x200 Dobbeltseng på 180x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
27	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
28	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm med et praktisk løftesystem, der gør det nemt at opbevare ting under madrassen. Sengen er betrukket med grå stof og kommer med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, som giver optimal støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		











29	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med sort stof og leveres med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
30	<p>Seng på 140x200 Seng på 140x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 140x120x9,5 cm. Madrassen har pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
31	<p>Dobbelt seng på 180x200 Dobbelt seng på 180x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
32	<p>Dobbelt seng på 180x200 Dobbelt seng på 180x200 cm betrukket med grå stof og leveres med en matchende gavl på 180x120x9,5 cm. Madrassen har 896 pocketfjedre på 18 cm fordelt på 5 zoner, der sikrer god støtte. Topmadrassen består af 5 cm memoryskum og er behandlet med aloe vera for ekstra komfort.</p>		
33	<p>Havemøbelsæt lavet i Havemøbelsæt lavet i bambus, med hynder. Mål ses på billedet.</p>		
34	<p>Havemøbelsæt i flet Havemøbelsæt i flet med hynder inkluderet.</p>		
35	<p>Havemøbel lavet i Havemøbel lavet i bambus med hynder inkluderet.</p>		
36	<p>BBQ offset smoker BBQ offset smoker grill. Klassisk udformet amerikansk BBQ. Grillen er bygget omkring selve røgkammeret som giver rigeligt plads til low and slow cooking/smoking. Ubrugt.</p>		
37	<p>3 meter dobbelt 3 meter dobbelt gitterlåge 150 x 150 cm sortmalet galv, højden måler 150 cm i midten. Smedejern. Ubrugt.</p>		
38	<p>3 meter dobbelt 3 meter dobbelt gitterlåge 150 x 150 cm sortmalet galv, højden måler 150 cm i midten. Smedejern. Ubrugt.</p>		




39	Automatisk slangeopruller til Automatisk slangeopruller til vand med 20m slange og vægbeslag.		
40	Automatisk slangeopruller til Automatisk slangeopruller til vand med 30m slang og vægbeslag.		
41	Slangevogn til vand Slangevogn til vand med 30m slange.		
42	Automatisk kabelopruller med Automatisk kabelopruller med 10m kabel og vægbeslag.		
43	Automatisk kabelopruller med Automatisk kabelopruller med 20m kabel og vægbeslag.		
44	Knivsæt bestående af Knivsæt bestående af fire knive, hhv en urtekniv, stor kokkekniv, lille grønsagskniv, samt en udbenerkniv. Udført af 67 lag japansk damaskus stål, omkring en kerne af det skarpe og hårde japanske VG-10 stål. Klingerne er hærdet til 61HRC +-1, og holder derfor skarpheden længere, og er ligeledes nemme at slibe op igen. Knivene ligger i æsker udført i lakeret bambus. L. 20-32 cm.		
45	Knivsæt bestående af Knivsæt bestående af fire knive, hhv en urtekniv, stor kokkekniv, lille grønsagskniv, samt en udbenerkniv. Udført af 67 lag japansk damaskus stål, omkring en kerne af det skarpe og hårde japanske VG-10 stål. Klingerne er hærdet til 61HRC +-1, og holder derfor skarpheden længere, og er ligeledes nemme at slibe op igen. Knivene ligger i æsker udført i lakeret bambus. L. 20-32 cm.		
46	Prof. Pandekagesteger i Prof. Pandekagesteger i høj kvalitet. Maskinen er udført i rustfri stål hvilket sikre en let rengøring og lang holdbarhedstid. Den kan tilsluttes 220v-240v/50-60Hz. Effekt 3000 watt. Vægt 22,6 kg. Modellen overholder EU lovgivning og er fødevarer godkendt. Ubrugt.		
47	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevarer godkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsluttes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		











48	<p>Candyfloss maskine med Candyfloss maskine med låg til prof brug. Udført i autentisk design med stor produktionskapacitet. Mål 46X70X50 cm. tilslutning til alm. 220/240 v/ 50-60 Hz. Modellen er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
49	<p>Professionel pladesteger udført Professionel pladesteger udført i rustfri stål, måler 550x430x240mm. 3 kW. Ubrugt.</p>		
50	<p>Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.</p>		
51	<p>Planetarisk mixer 20L. Planetarisk mixer 20L. velegnet til tung dej. 59x52x80cm 220V 1,1Kw.</p>		
52	<p>Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.</p>		
53	<p>Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 495X360X420 mm. Vægt 35 kg. Ubrugt.</p>		
54	<p>Prof. Vakkumpakker i Prof. Vakkumpakker i rustfri stål. Flere justeringsmuligheder efter behov. Mål 650X590X1000 mm. Ubrugt.</p>		
55	<p>Candyfloss maskine med Candyfloss maskine med låg til prof brug. Udført i autentisk design med stor produktionskapacitet. Mål 46X70X50 cm. tilslutning til alm. 220/240 v/ 50-60 Hz. Modellen er fødevaregodkendt. Ubrugt.</p>		
56	<p>Softicemaskine med 1 Softicemaskine med 1 aftapningshane. Producerer op til 16 L. pr. time. Betjenes på digitalt display og er udført i rustfri stål. Modellen er fødevaregodkendt, effekt på 1500W. Måler 57X79X 85 cm. Ubrugt.</p>		
57	<p>Softicemaskine med 1 Softicemaskine med 1 aftapningshane. Producerer op til 16 L. pr. time. Betjenes på digitalt display og er udført i rustfri stål. Modellen er fødevaregodkendt, effekt på 1500W. Måler 57X79X 85 cm. Ubrugt.</p>		


58	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
59	Letvægts softicemaskine med Letvægts softicemaskine med 1 hane. Producerer 16-18 L. pr. time, 1 KW. Let at transportere. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
60	Softicemaskine med 3 Softicemaskine med 3 aftapningshaner. Producerer 20-25 L. pr. time. Der er 2 tanke så der kan produceres flere varianter på samme tid. Betjenes på digitalt display, og udført i rustfri stål. Effekt på 1850W. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
61	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
62	Slush Ice maskine Slush Ice maskine med 2x10L kamre. Mål 430X510X760 mm. Vægt 44 kg. Fødevareregodkendt. Ubrugt.		
63	Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. Den måler 360 x 270 x 210 cm, luftpumpe er inkluderet. Varenr: 228.		
64	Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. Den måler 360 x 280 x 215 cm, luftpumpe er inkluderet. Varenr: 227.		
65	Hoppeborg til børn. Hoppeborg til børn. Den måler 240 x 270 x 200 cm, luftpumpe er inkluderet. Varenr: 226.		
66	360 graders fiskemagnet 360 graders fiskemagnet med samlet trækstyrke på 1000 kg. (4 x 250 kg). Magnetten vejer 1,15 kg. Reb og praktisk transportkuffert er inkluderet. Model 75.		
67	360 graders fiskemagnet 360 graders fiskemagnet med samlet trækstyrke på 1600 kg. (4 x 400 kg). Magnetten vejer 2,4 kg. Reb og praktisk transportkuffert er inkluderet. Model 90.		











68	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
69	Popcornmaskine, 230V, rød, Popcornmaskine, 230V, rød, til både prof og privat brug. Modellen er fødevaregodkendt. Den er udført i en god kvalitet, med autentisk tivoli design. Måler 56x42x76 cm. Tilsattes 220v-240v/ 50-60hz. Aftagelig teflon belagt gryde som sikre let rengøring. Samtidig er drypbakken og skuffelågen aftagelig og udført i rustfri stål. Ubrugt.		
70	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
71	Værkstedssreol m. værktøjsvæg, Værkstedssreol m. værktøjsvæg, skabe og vogne. Alt er lavet i metal. Højskab med 2 låger. Arbejdsbord med bordplade i træ. Værktøjsvæg til ophæng af værktøj samt 2 overskabe med låger. 2 vogne på hjul. Totalmål B240 X H210 cm. Usamlet og ubrugt i 1 kasse. Model C15.		
72	Værkstedssreol m. værktøjsvæg, Værkstedssreol m. værktøjsvæg, skabe og vogne. Alt er lavet i metal. Højskab med 2 låger. Arbejdsbord med bordplade i træ. Værktøjsvæg til ophæng af værktøj samt 2 overskabe med låger. 2 vogne på hjul. Totalmål B240 X H210 cm. Usamlet og ubrugt i 1 kasse. Model C15.		
73	Værkstedssreol m. værktøjsvæg. Værkstedssreol m. værktøjsvæg. Alt er lavet i metal. Arbejdsbord med bordplade i træ. Værktøjsvæg til ophæng af værktøj samt overskabe med låger. Totalmål B338 X H187 cm. Usamlet og ubrugt. Model C14.		
74	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 7 skuffer og 239 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
75	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 7 skuffer og 239 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
76	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og 245 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
77	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og 245 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		











78	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 6 skuffer og 245 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
79	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 10 skuffer og 258 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
80	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 10 skuffer og 258 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i siden af skabet med plads til opbevaring af spraydåser mv. store letløbende hjul. Ubrugt,		
81	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 7 skuffer og 290 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i fronten af skabet med plads til opbevaring, store letløbende hjul. Ubrugt,		
82	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 7 skuffer og 290 dele værktøj. Skuffer kan aflåses med centrallås, låge med lås i fronten af skabet med plads til opbevaring, store letløbende hjul. Ubrugt,		
83	Værktøjsvogn Bearsafe, sort, Værktøjsvogn Bearsafe, sort, med 13 skuffer. Skufferne kan aflåses med centrallås, store letløbende hjul og træplade. Bemærk 6 af skufferne er fyldt med værktøj. Ubrugt,		
84	Ladkran med beslag Ladkran med beslag til montering		
85	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
86	Topnøglesæt 171 dele. Topnøglesæt 171 dele.		
87	Rød værktøjskasse i metal Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		

88	Rød værktøjskasse i Rød værktøjskasse i metal Med ca. 66 dele værktøj.		
89	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
90	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
91	Værktøjskuffert med 550 Værktøjskuffert med 550 dele inkl alt. Diverse værktøj og tilbehør. Ubrugt.		
92	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
93	Borsæt, HSS, 170 Borsæt, HSS, 170 dele i kuffert. Ubrugt		
94	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
95	Ringskraldenøglesæt 22 dele Ringskraldenøglesæt 22 dele i kuffert		
96	Topnøglesæt 26 dele. Topnøglesæt 26 dele.		
97	Topnøglesæt 26 dele. Topnøglesæt 26 dele.		











98	Topnøglesæt med 13 Topnøglesæt med 13 dele i plastkuffert		
99	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
100	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
101	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i farven sort. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
102	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Eagle. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
103	Svejseshjelm med speedglas Svejseshjelm med speedglas i model Flame. CE godkendt og med batteri drevet af solceller. Justerbar forsinkelsestid på ned til 0,1 sek. Ubrugt.		
104	Sandblæsekabinet med tætnede Sandblæsekabinet med tætnede handsker. Blæsematerialet recirkuleres og genanvendes indtil det er brugt eller har mistet sin slibende virkning.		
105	120 par PU 120 par PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.		
106	120 par PU 120 par PU montagehandsker i størrelse 10. Bemærk der 120 par i kassen.		
107	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		

108	Komplet gevindskæresæt med Komplet gevindskæresæt med 110 dele i praktisk kuffert.		
109	Svejs-/skæresæt med meget Svejs-/skæresæt med meget tilbehør i praktisk kuffert.		
110	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
111	Diamant kopbor sæt Diamant kopbor sæt i med 5 størrelser bor i 127, 117, 65, 52 & 38 mm. I praktik alu kuffert til opbevaring.		
112	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
113	Stort sæt HSS Stort sæt HSS bor med 220 stk i praktisk kuffert.		
114	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		
115	Multimaskine med mange Multimaskine med mange funktioner og bærerem. Ubrugt i kasse.		
116	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		
117	Metaldetektor i god Metaldetektor i god kvalitet med LCD-skærm med baggrundsbelysning. Flere programmer og justerbar sensitivitet. Vægt 1,05 kg og ergonomisk greb. Ubrugt.		

118	Pladevibrator 2,8 HK. Pladevibrator 2,8 HK. C 50 med kørehjul og gummiplade. Foldbart håndtag. Max 25 m. pr. minut. Vibrationskrekvens på 5900 vpm. Ubrugt		
119	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
120	2 flotte udendørs 2 flotte udendørs herregårdslamper, højde ca 220 cm, i alu med fod der kan monteres, 220 v. uden pærer i org kasser.		
121	Bearsafe ledhøjseport 270X214 Bearsafe ledhøjseport 270X214 cm. Sort RAL9005 3 linier. Komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.		
122	Bearsafe ledhøjseport 270X214 Bearsafe ledhøjseport 270X214 cm. Sort RAL9005 3 linier. Komplet med el-motor, fjernbetjening og beslag (4 led) Med 40 mm. PU isolering. Porten kan afkortes. Ubrugt.		
123	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
124	1 stk trailer/støbeplader, 1 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
125	10 stk trailer/støbeplader, 10 stk trailer/støbeplader, ru-blank. Mål 1220X2440X15 mm. Ubrugt		
126	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
127	Dørklade i aluminium, Dørklade i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		

128	5 stk dørklader 5 stk dørklader i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
129	10 stk dørklader 10 stk dørklader i aluminium, skridsikker. Mål: 125 X 250 cm. Tykkelse 3-4 mm. Ubrugt.		
130	1 stk trailer/støbeplade, 1 stk trailer/støbeplade, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
131	1 stk trailer/støbeplade, 1 stk trailer/støbeplade, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
132	5 stk trailer/støbeplade, 5 stk trailer/støbeplade, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
133	10 stk trailer/støbeplade, 10 stk trailer/støbeplade, ru-blank. Mål 1500X3000X15 mm. Ubrugt		
134	El løbehjul med El løbehjul med tophastighed på 30 km/t. Kan indstilles på app til at køre max 20 km/t. Oplader medfølger. Kan foldes sammen til let transport.		
135	El løbehjul med El løbehjul med tophastighed på 30 km/t. Kan indstilles på app til at køre max 20 km/t. Oplader medfølger. Kan foldes sammen til let transport.		
136	Mini ATV til Mini ATV til børn model 013 . Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		
137	Mini ATV til Mini ATV til børn model 013 . Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.		

138	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn. Benzinmodel model 021 med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
139	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn. Benzinmodel model 021 med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
140	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn model 023. Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
141	<p>Mini ATV til Mini ATV til børn model 023. Benzinmodel med 49 cc. 2-takt luftkølet motor. Sædehøjde på ca. 50 cm. Sikkerhedssnor som slukker motor hvis barnet falder af. Lygter kun til pynt. Ubrugt.</p>		
142	<p>ATV 250cc Hætte ATV 250cc Hætte model med 15 HK benzinmotor, siddehøjde 80cm, den er udstyret med manuel gear 4 frem og 1 bakgear samt elektrisk start. 10 tommer Alu-hjul med off road dæk, lys mv. vægt 150kg. Ubrugt og delvis samlet i transportbur.</p>		
143	<p>5 stk solcelle 5 stk solcelle 30W gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 30W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)</p>		
144	<p>5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)</p>		
145	<p>5 stk 60W 5 stk 60W solcelle gadelampe med bevægelsessensor og indbygget batteri. 60W 6500K. 5V. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)</p>		
146	<p>5 stk arbejdslamper 5 stk arbejdslamper 750 lumen, 30W LED, med lader og indbygget batteri. 4400 MAH. Ubrugt. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)</p>		
147	<p>5 stk LED 5 stk LED lamper 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)</p>		

148	10 stk LED 10 stk LED lamper 50W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 10 lamper)		
149	5 stk LED 5 stk LED lamper 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
150	10 stk LED 10 stk LED lamper 100W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 10 lamper)		
151	5 stk LED 5 stk LED lamper 200W 6500K. 220V. IP65. Med beslag til montering. (Bemærk dette lot består af 5 lamper)		
152	5 stk RGB 5 stk RGB flood light med fjernbetjening til farveskift. 50W. (Dette lot består af 5 lamper)		
153	5 stk. 25W 5 stk. 25W LED belysning med solcellepanel og indbygget batteri. (Dette lot består af 5 lamper)		
154	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		
155	Park/have/bed belysning, 5stk. Park/have/bed belysning, 5stk. Lavenergi LED-Lamper på spyd til belysning af træer eller huse etc. Sættet er komplet med lamper, spyd, Duma transformer, 220V . Modelfoto . Ubrugt.		
156	5 stk 100W 5 stk 100W Kraftig LED Ufo-lampe med loft beslag til kædewire. Bemærk dette lot består af 5 lamper. 220V. Ubrugt.		
157	5 stk Flood 5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.		

158

5 stk Flood

5 stk Flood light på 40W med indbygget batteri og solpanel.

